

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
51			GROENVOORZIENINGEN			
511			BEMESTEN EN GRONDVERBETERING Algemeen: Sleuf onderin losspitten en indien nodig bevochtigen. Afhankelijk van bodemgesteldheid bodemverbetering toepassen.			
5111			<u>Bemesten plantstrook</u>			
511110	511103		Bemesten plantstrook. Situering:plantsleuf hagen Betreft:bodemverbetering haag 1.00m hoog .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. . . . Breedte plantstrook: 0,30 m . . .2. . . . Korrelachtige meststof conform opgaaf leverancier Mobilane9. . . . Hoeveelheid conform opgaaf leverancier Mobilane1 Meststof inwerken, gelijktijdig met maken van plantstrook	m	100,00 V	
511120	511103		Bemesten plantstrook. Situering:plantsleuf hagen Betreft:bodemverbetering haag vanaf 1.55m, 1.80m en 2.20m hoog .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .2. . . . Breedte plantstrook: 0,40 m . . .2. . . . Korrelachtige meststof conform opgaaf leverancier Mobilane9. . . . Hoeveelheid conform opgaaf leverancier Mobilane1 Meststof inwerken, gelijktijdig met maken van plantstrook	m	100,00 V	
512			MAKEN PLANTSLEUVEN			
5121			<u>Maken plantsleuf</u>			
512110	511504		Maken plantsleuf. Situering:plantsleuf hagen Betreft:ontgraven plantsleuf hagen 1.00m hoog .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. . . . Breedte plantsleuf: 0,30 m . . .9. . . . Diepte plantsleuf: 0,30m; ondergrond losspitten tot een diepte conform opgaaf leverancier Mobilane1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	100,00 V	
512120	511504		Maken plantsleuf. Situering:plantsleuf hagen Betreft:ontgraven plantsleuf hagen 1.55m, 1.80m en 2.20m hoog .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .2. . . . Breedte plantsleuf: 0,40 m . . .9. . . . Diepte plantsleuf: 0,40 m; ondergrond losspitten tot een diepte conform opgaaf leverancier Mobilane1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	100,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
513			PLANTWERKZAAMHEDEN Algemeen: Planten in niet bevroren en sneeuwvrije grond aanbrengen.			
5131			Planten hagen, hoogte 1.00m			
513110	511599		Planten van haagplantsoen, Kant & Klaar haag 1.00m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, klimop Hedera helix 'Woerner' 1000mm In plantsleuf volgens bestekspostnr.512110 en bemest volgens bestekspostnr.511110 Haagelement; leverancier Mobilane Staalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1000mm, draaddikte 4mm, maaswijdte 100x250mm, voorzien van Hedera helix 'Woerner' maat 1000mm 39ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, 170mm breed, bestaand uit kokosplano en potgrondsysteem Bevestiging; Hard houten paal afm. 59x59x1525mm, geschaafd duurzaamheidsklasse 1/2, 2st/element, aaneensluitend geplaatst 1st/element Unibeugel 37-2, staal thermisch verzinkt 4st/element incl. houtdraadbouten Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr.512110 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden Aanbrengen NPK 12-10-18+micro elementen bij aanplant en bij aanvang volgend groeiseizoen, gerekend met 2 beurten, 0.06kg/m ¹	m	100,00 V	
				st		77,00 L
				st		78,00 L
				st		308,00 L
				kg		6,00 L
513120	511599		Planten van haagplantsoen, Kant & Klaar haag 1.00m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, klimop Hedera helix 'Woerner' 1000mm In plantsleuf volgens bestekspostnr.512110 en bemest volgens bestekspostnr. 511110 Haagelement; leverancier Mobilane Staalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1000mm, draaddikte 4mm, maaswijdte 100x250mm, voorzien van Hedera helix 'Woerner' maat 1000mm 39ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, 170mm breed, bestaand uit kokosplano en potgrondsysteem Bevestiging; leverancier Betafence Paal afm. diam. 48mm lengte 1750mm, elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/element, aaneensluitend geplaatst 1st/element Eindbeugel diam. 48mm elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/paal Tussenbeugel diam. 48mm elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/paal Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr.512110 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden. Aanbrengen NPK 12-10-18+micro elementen bij aanplant en bij aanvang volgend groeiseizoen, gerekend met 2 beurten, 0.06kg/m ¹	m	100,00 V	
				st		77,00 L
				st		78,00 L
				st		4,00 L
				st		152,00 L
				kg		6,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
513130	511599		Planten van haagplantsoen, Kant & Klaar haag 1.00m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag 1000mm In plantsleuf volgens bestekspostnr.512110 en bemest volgens bestekspostnr. 511110 Haagelement; leverancier Mobilane Staalraster, thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1000mm draaddikte 4mm maaswijdte 100x250mm voorzien van Carpinus betulus, maat 1000mm 8-9st/1205mm OF Fagus sylvatica, maat 1000mm 8-9st/1205mm OF Pyracantha 'Dart'sRed', maat 1000mm 8-9st/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, 170mm breed, bestaand uit kokosplano en potgrondsubstraat Bevestiging; Hard houten paal afm. 59x59x1525mm, geschaafd duurzaamheidsklasse 1/2, 2st/element, aaneensluitend geplaatst 1 st/element Unibeugel 37-2, staal thermisch verzinkt 4st/element incl. houtdraadbouten Spandraad groen geplastificeerd, dikte 2.5-3.0mm aan de bovenzijde Draadspanner groen geplastificeerd 1st/5st elementen Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr.512110. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden. Aanbrengen NPK 12-10-18+micro elementen bij aanplant en bij aanplant volgend groeiseizoen, gerekend met 2 beurten, 0.06kg/m1	m	100,00 V		
				st		80,00	L
				st		78,00	L
				st		308,00	L
				m		100,00	L
				st		16,00	L
				kg		6,00	L
513140	511599		Planten van haagplantsoen, Kant & Klaar haag 1.00m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag 1000mm In plantsleuf volgens bestekspostnr.512110 en bemest volgens bestekspostnr.511110 Haagelement; leverancier Mobilane Staalraster, thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1000mm draaddikte 4mm maaswijdte 100x250mm, voorzien van Carpinus betulus, maat 1000mm 8-9st/1205mm OF Fagus sylvatica, maat 1000mm 8-9st/1205mm OF Pyracantha 'Dart'sRed', maat 1000mm 8-9st/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, 170mm breed, bestaand uit kokosplano en potgrondsubstraat Bevestiging; leverancier Betafence Paal afm. diam. 48mm lengte 1750mm, elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/elementen, aaneensluitend geplaatst 1 st/element Eindbeugel diam. 48mm elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/paal Tussenbeugel diam. 48mm elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/paal Spandraad, groen geplastificeerd, dikte 2.5-3.0mm aan de bovenzijde Draadspanner groen geplastificeerd 1st/5st elementen Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr.512110 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden	m	100,00 V		
				st		80,00	L
				st		78,00	L
				st		4,00	L
				st		152,00	L
				m		100,00	L
				st		16,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5132			Aanbrengen NPK 12-10-18+micro elementen bij aanplant en bij aanplant volgend groeiseizoen, gerekend met 2 beurten, 0.06kg/m ¹	kg			6,00 L
			<u>Planten hagen, hoogte 1.55m</u>				
513210	511599		Planten van haagplantsoen, Kant & Klaar haag 1.55m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag 1550mm In plantsleuf volgens bestekspostnr.512120 en bemest volgens bestekspostnr.511120 Haagelement; leverancier Mobilane Staalraster, thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1550mm draaddikte 5mm maaswijdte 100x250mm voorzien van Carpinus betulus, maat 1550mm 7-8st/1205mm OF Fagus sylvatica, maat 1550mm 7-8st/1205mm OF Ligustrum 'Liga', maat 1550mm 7-8st/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, breed 170mm, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Bevestiging; Hard houten paal afm. 59x59x2750mm, geschaafd duurzaamheidsklasse 1/2, 2st/element, aaneensluitend geplaatst 1st/element	m	100,00 V		
			Unibeugel 37-2, staal thermisch verzinkt 4st/element incl. houtdraadbouten	st			77,00 L
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr.512120. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden				
			Aanbrengen NPK 12-10-18+micro elementen bij aanplant en bij aanvang volgend groeiseizoen, gerekend met 2 beurten, 0.06kg/m ¹	kg			6,00 L
513220	511599		Planten van haagplantsoen, Kant & Klaar haag 1.55m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag 1550mm In plantsleuf volgens bestekspostnr.512120 en bemest volgens bestekspostnr.511120 Haagelement; leverancier Mobilane Staalraster, thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1550mm draaddikte 5mm maaswijdte 100x250mm voorzien van Carpinus betulus, maat 1550mm 7-8st/1205mm OF Fagus sylvatica, maat 1550mm 7-8st/1205mm OF Ligustrum 'Liga', maat 1550mm 7-8st/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, breed 170mm, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Bevestiging; Paal afm. diam. 48mm lengte 2600mm, elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/element, aaneensluitend geplaatst 1st/element	m	100,00 V		
			Eindbeugel diam. 48mm elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/paal	st			77,00 L
			Tussenbeugel diam. 48mm elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/paal	st			78,00 L
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr.512120 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden	st			4,00 L
			Aanbrengen NPK 12-10-18+micro elementen bij	st			152,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5133			aanplant en bij aanvang volgende groeiseizoen, gerekend met 2 beurten, 0.06kg/m1	kg			6,00 L
			<u>Planten hagen, hoogte 1.80m</u> Algemeen: Hagen 1.80m ook verkrijgbaar in de variëteiten Hedera Helix; 'White Ripple', 'Glacier', 'Goldchild', 'Green Ripple' en 'Hedera hibernica'.				
513310	511599		Planten van haagplantsoen, Kant & Klaar haag 1.80m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, klimop Hedera helix 'Woerner' 1800mm In plantsleuf volgens bestekspostnr.512120 en bemest volgens bestekspostnr.511120 Haagelement; leverancier Mobilane Staalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1800mm, draaddikte 5mm, maaswijdte 100x250mm voorzien van Hedera helix 'Woerner' maat 1800, 65ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, breed 170mm, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Bevestiging; Hard houten paal afm. 59x59x2750mm, geschaafd duurzaamheidsklasse 1/2, 2st/element, aaneensluitend geplaatst 1st/element Unibeugel 37-2, staal thermisch verzinkt 4st/element incl. houtdraadbouten Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr.512120 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden	m	100,00 V		
				st			77,00 L
				st			78,00 L
				st			308,00 L
				kg			6,00 L
513320	511599		Planten van haagplantsoen, Kant & Klaar haag 1.80m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, klimop Hedera helix 'Woerner' 1800mm In plantsleuf volgens bestekspostnr.512120 en bemest volgens bestekspostnr.511120 Haagelement; leverancier Mobilane Staalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1800mm, draaddikte 5mm, maaswijdte 100x250mm voorzien van Hedera helix 'Woerner' maat 1800 mm, 65ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, breed 170mm, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Bevestiging; leverancier Betafence Paal afm. diam. 48mm lengte 2600mm, elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/element, aaneensluitend geplaatst 1st/element Eindbeugel diam. 48mm elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/paal Tussenbeugel diam. 48mm elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/paal Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr.512120 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden	m	100,00 V		
				st			77,00 L
				st			78,00 L
				st			4,00 L
				st			152,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5134			Aanbrengen NPK 12-10-18+micro elementen bij aanplant en bij aanvang volgend groeiseizoen, gerekend 2 beurten, 0.06kg/m ¹	kg			6,00 L
			<u>Planten hagen, hoogte 2.20m</u>				
513410	511599		Planten van haagplantsoen, Kant & Klaar haag 2.20m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, klimop Hedera helix 'Woerner' 2200mm In plantsleuf volgens bestekspostnr.512120 en bemest volgens bestekspostnr.511120 Haagelement; leverancier Mobilane Staalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 2200mm, draaddikte 5mm, maaswijdte 100x250mm voorzien van Hedera helix "Woerner" maat 2200mm, 65ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, breed 170mm, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Bevestiging; Hard houten paal afm. 59x59x3050mm, geschaafd duurzaamheidsklasse 1/2, 2st/element, aaneensluitend geplaatst 1st/element Unibeugel 37-2, staal thermisch verzinkt 6st/element incl. houtdraadbouten Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr.512120 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden Aanbrengen NPK 12-10-18+micro elementen bij aanplant en bij aanvang volgend groeiseizoen, gerekend met 2 beurten, 0.06kg/m ¹	m	100,00 V		
				st			77,00 L
				st			78,00 L
				st			462,00 L
513420	511599		Planten van haagplantsoen, Kant & Klaar haag 2.20m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, klimop Hedera helix 'Woerner' 2200mm In plantsleuf volgens bestekspostnr.512120 en bemest volgens bestekspostnr.511120 Haagelement; leverancier Mobilane Saalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 2200mm, draaddikte 5mm, maaswijdte 100x250mm voorzien van Hedera helix 'Woerner' maat 2200mm, 65ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, breed 170mm, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Bevestiging; leverancier Betafence Paal afm. diam. 48mm lengte 3100mm, elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 2st/element, aaneensluitend geplaatst 1st/element Eindbeugel diam. 48mm elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 3st/paal Tussenbeugel diam. 48mm elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 6005, 3st/paal Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr.512120 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden Aanbrengen NPK 12-10-18+micro elementen bij aanplant en bij aanvang volgend groeiseizoen, gerekend met 2 beurten, 0.06kg/m ¹	m	100,00 V		
				st			77,00 L
				st			78,00 L
				st			6,00 L
				st			234,00 L
				kg			6,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
514			KANT & KLAAR HAAG IN HOUTEN BAK				
5141			<u>Totale hoogte 1.40m</u>				
514110	511599		Kant & Klaar haag in hard houten bak 1.40m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, Hedera helix 'Woerner' 1200x1000mm in hard houten bak 1440x400x400mm	st	100,00 V		
			Staalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1000mm, draaddikte 4mm, maaswijdte 100x250mm, voorzien van Hedera helix 'Woerner' maat 1000mm 39ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, 170mm breed, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Compleet gemonteerd Totale hoogte 1400mm	st			100,00 L
5142			<u>Totale hoogte 1.50m</u>				
514210	511599		Kant & Klaar haag in Siberisch Lariks bak 1.50m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, Hedera helix 'Woerner' 1200x1000mm in Siberisch Lariks bak 1450x600x500mm	st	100,00 V		
			Staalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1000mm, draaddikte 4mm, maaswijdte 100x250mm, voorzien van Hedera helix 'Woerner' maat 1000mm 39ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, 170mm breed, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Compleet gemonteerd Totale hoogte 1500mm	st			100,00 L
5143			<u>Totale hoogte 2.30m</u>				
514310	511599		Kant & Klaar haag in hard houten bak 2.30m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, Hedera helix 'Woerner' 1200x1800mm in hard houten bak 1450x600x500mm	st	100,00 V		
			Staalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1000mm, draaddikte 4mm, maaswijdte 100x250mm, voorzien van Hedera helix 'Woerner' maat 1000mm 39ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, 170mm breed, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Compleet gemonteerd Totale hoogte 2300mm	st			100,00 L
514320	511599		Kant & Klaar haag in Siberisch Lariks bak 2.30m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, Hedera helix 'Woerner' 1200x1800mm in Siberisch Lariks bak 1450x600x500mm	st	100,00 V		
			Staalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1000mm, draaddikte 4mm, maaswijdte 100x250mm, voorzien van Hedera helix 'Woerner' maat 1000mm 39ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, 170mm breed, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Compleet gemonteerd Totale hoogte 2300mm	st			100,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
515			KANT & KLAAR HAAG IN PLASTICA BAK				
5151			<u>Totale hoogte 2.30m</u>				
515110	511599		Kant & Klaar haag in Plastica bak 2.30m Situering: hagen Betreft: Kant & Klaar haag, Hedera helix 'Woerner' 1200x1800mm in Plastica bak 1250x600x500mm	st	100,00 V		
			Uitvoering: UNI-kleur of Hout/Fantasy-look Staalraster thermisch verzinkt, afm. breed 1205mm, hoog 1000mm, draaddikte 4mm, maaswijdte 100x250mm, voorzien van Hedera helix 'Woerner' maat 1000mm 39ranken/1205mm, aangebracht in een biologisch afbreekbare bak, 170mm breed, bestaand uit kokosplano en potgrondsstraat Compleet gemonteerd Totale hoogte 2300mm	st			100,00 L