

Inhaltsangabe Produktbeschreibung

Mobilane Fertighecke

STABU Format*

16	Begrünung
16.30.10	Düngen, Düngemittel
16.51.24.a	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 180 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.b	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 180 cm mit Eisenpfeosten
16.51.24.c	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 100 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.d	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 100 cm mit Eisenpfeosten
16.51.24.e	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 220 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.f	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 220 cm mit Eisenpfeosten
16.51.24.g	Heckenbegrünung – Hecke Carpinus/Pyracantha 100 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.h	Heckenbegrünung – Hecke Carpinus/Pyracantha 100 cm mit Eisenpfeosten
16.51.24.i	Heckenbegrünung – Hecke Carpinus/Pyracantha 155 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.j	Heckenbegrünung – Hecke Carpinus/Pyracantha 155 cm mit Eisenpfeosten
16.51.24.k	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 140 cm in Hartholzkübeln
16.51.24.l	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 230 cm in Hartholzkübeln
16.51.24.m	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 150 cm in Sibirische Lerche Kübel
16.51.24.n	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 230 cm in Sibirische Lerche Kübel
16.51.24.o	Heckenbegrünung – Euonymus 180 cm mit Eisenpfeosten
16.51.24.p	Heckenbegrünung – Euonymus 180 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.q	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 300 cm mit Eisenpfeosten
16.60.10.a	Heckenbegrünung wässern

*** Standard-Produktbeschreibungen in RAW-Dateien erhältlich.**
Alle Produktbeschreibungen stehen zum Download auf der Mobilane Webseite
<http://www.mobilane.de> bereit.

16 BEGRÜNUNG

16.30 BODENVORBEREITUNG

16.30.10-a DÜNGEN, DÜNGEMITTEL

0. DÜNGEN

Menge: **Richtet sich nach den Empfehlungen des Herstellers**

Frequenz: **einmalig nach Einbau und einmal pro Jahr**

1. DÜNGEMITTEL

Zusammensetzung: **Langzeitdünger, NPK-Verhältnis 12-10-18 mit Mikro-Spuren**

.01 FREIES GELÄNDE

DÜNGUNG FÜR HECKENBEGRÜNUNG

16.51 HECKENBEGRÜNUNG

16.51.24-a PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern.**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung ergreifen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm Pfosten, im Boden:**

Material:

- **gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x2750mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**
 - * **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

1: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 180 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.

Anmerkung: Gilt auch für die Sorten Hedera Helix „White Ripple“, Hedera Helix „Glacier“, Hedera Helix „Goldchild“, Hedera Helix „Green Ripple“ & Hedera Hibernica.

16.51.24-b PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205 mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Lieferant: Betafence**

Material:

- **elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 2600mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**

- * **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 48mm**
- * **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- * **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 2 Stück, Zwischenbügel 2 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

2: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 180 CM MIT EISENPFOSTEN.

Anmerkung: Gilt auch für die Sorten Hedera Helix 'White Ripple', Hedera Helix 'Glacier', Hedera Helix 'Goldchild', Hedera Helix 'Green Ripple' & Hedera Hibernica.

16.51.24-c PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 300x300mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: 0°C
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 39 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 4mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x1525mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**
 - * **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

3: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 100 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.

16.51.24-d PFLANZEN, KLETTERSTAUE

0. PFLANZEN

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 300x300mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden frost- und schneefrei.**

1. KLETTERSTAUE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaue - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 39 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 4mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 1750mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**

- * **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 48mm**
- * **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- * **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 2 Stück, Zwischenbügel 2 Stück**

.01 UNBEFESTIGTES GELÄNDE

4: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 100 CM MIT EISENPFOSTEN.

16.51.24-e PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 2200mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x3050mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**
 - * **Anzahl pro Heckenelement: 6 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

5: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 220 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.

16.51.24-f PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 2200mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 3100mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 48mm**
 - * **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
 - * **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 3 Stück, Zwischenbügel 3 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

6: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 220 CM MIT EISENPFOSTEN.

16.51.24-g PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 300x300mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke

Bepflanzung:

- **Sorte:**

- * **Hainbuche - 'Carpinus Betulus'**
- * **oder Feuerdorn – „Pyracantha Dart's Red“**

- **Pflanzenanzahl pro Element: 8-9 Stück pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 4mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x1525mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück pro 5 Heckenelementen und/oder 1 zusätzlich als Eckpfosten bei Ecksituationen oder am Hecken-Ende.**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * **grün plastifizierter Spanndraht, 2,5- 3mm an Oberkante**
 - * **pro 5 Heckenelementen 1 grün plastifizierter Drahtspanner**

.01 FREIES GELÄNDE

7: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE CARPINUS / PYRACANTHA 100 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.

16.51.24-h PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 300x300mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH Type: Fertighecke

Bepflanzung:

- **Sorte:**

- * Hainbuche – „Carpinus Betulus“
- * oder Feuerdom – „Pyracantha Dart's Red“

- **Pflanzenanzahl pro Element: 8-9 Stück pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 4mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 1750mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück pro 5 Heckenelementen und/oder 1 zusätzlich als Eckpfosten bei Ecksituationen oder am Hecken-Ende.**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * grün plastifizierter Spanndraht, 2,5- 3mm an Oberkante
 - * pro 5 Heckenelemente 1 grün plastifizierter Drahtspanner

.01 FREIES GELÄNDE

8: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE CARPINUS / PYRACANTHA 100 CM MIT EISENPFOSTEN.

16.51.24-i PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: 0°C
- **Boden: frost- und schneefrei.**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Fabrikant: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke

Bepflanzung:

- **Sorte:**

- * **Hainbuche – „Carpinus Betulus“**
- * **oder Feuerdorn - „Pyracantha Dart's Red“**

- **Pflanzenanzahl pro Element: 7-8 Stück pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1550mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x2750mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**
 - * **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

9: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE CARPINUS / PYRACANTHA 155 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.

16.51.24-j PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Fabrikant: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke

Bepflanzung:

- **Sorte:**

- * Hainbuche – „Carpinus Betulus“
- * oder Feuerdom – „Pyracantha Dart's Red“

- **Pflanzenanzahl pro Element: 7-8 Stück pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1550mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 2600mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 48mm**
 - * **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
 - * **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 2 Stück, Zwischenbügel 2 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

10: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE CARPINUS / PYRACANTHA 155 CM MIT EISENPFOSTEN.

16.51.24-k PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**

- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke in Hartholzkübel

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**

- **Pflanzenanzahl pro Element: 39 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 4mm**

- **Maschenweite: 100x250mm**

- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

Kübel aus Hartholz:

- **Abmessungen (LxBxH): 1440x406x375mm**

Pfosten:

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**

- **Abmessungen: 59x59x1310mm**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**

* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**

* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

11: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 140 CM MIT HARTHOLZKÜBEL.

16.51.24-I PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: 0°C
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke in Hartholzkübel

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:- Drahtstärke: 5mm

- **Maschenweite: 100x250mm**

- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

Kübel aus Hartholz:

- **Abmessungen (LxBxH): 1450x606x522mm**

Pfosten:

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**

- **Abmessungen: 59x59x2230mm**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**

* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl.**

Holzdrahtbolzen

* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

12: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 230 CM MIT HARTHOLZKÜBEL.

Anmerkung: Gilt auch für die Sorten Hedera Helix 'White Ripple', Hedera Helix 'Glacier', Hedera Helix 'Goldchild', Hedera Helix 'Green Ripple', Hedera Hibernica & Euonymus Fortunei 'Dart's Blanket'.

16.51.24-m PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**

- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke in Holzkübel aus Sibirischer Lärche

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**

- **Pflanzenanzahl pro Element: 39 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 4mm**

- **Maschenweite: 100x250mm**

- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

Holzkübel aus Sibirischer Lärche:

- **Abmessungen (LxBxH): 1460x606x522mm**

Pfosten:

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**

- **Abmessungen: 59x59x1430mm**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**

* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl.**

Holzdrahtbolzen

* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

13: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 150 CM MIT HOLZKÜBEL AUS SIBIRISCHER LÄRCHE.

16.51.24-n PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: 0°C

- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecke in Holzkübel aus Sibirischer Lärche

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**

- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 5mm**

- **Maschenweite: 100x250mm**

- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

Holzkübel aus Sibirischer Lärche:

- **Abmessungen (LxBxH): 1460x606x522mm**

Pfosten:

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**

- **Abmessungen: 59x59x2230mm Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**

* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl.**

Holzdrahtbolzen

* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

1

14: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 230 CM MIT HOLZKÜBEL AUS SIBIRISCHER LÄRCHE.

Anmerkung: Gilt auch für die Sorten Hedera Helix 'White Ripple', Hedera Helix 'Glacier', Hedera Helix 'Goldchild', Hedera Helix 'Green Ripple', Hedera Hibernica & Euonymus Fortunei 'Dart's Blanket'.

16.51.24-o PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecken

Bepflanzung:

- **Sorte: Euonymus Fortunei „Dart’s Blanket“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 52 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 2600mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 48mm**
 - * **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
 - * **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 2 Stück, Zwischenbügel 2 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

2: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE EUONYMUS 180 CM MIT EISENPFOSTEN.

16.51.24-p PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecken

Bepflanzung:

- **Sorte: Euonymus Fortunei „Dart's Blanket“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 52 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x2750mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**
 - * **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

2: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE EUONYMUS 180 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.

16.51.24-q PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 600x600mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

Hersteller: Mobilane GmbH

Typ: Fertighecken

Bepflanzung:

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

Metallgitter:

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 3000mm**

Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

Pfosten, im Boden:

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 60mm, Länge 3750mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

Zubehör:

- **Befestigungsmaterial:**
 - * **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 60mm**
 - * **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
 - * **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 8 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

2: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 300 CM MIT EISENPFOSTEN.

16.60 WÄSSERN

16.60.10-a WÄSSERN

0. WÄSSERN

Menge: **Nach Bedarf und Arbeitsfortschritt.**

Frequenz: **Abhängig von den Witterungsverhältnissen gleichmäßig über die Fläche verteilt wässern.**

.01 FREIES GELÄNDE

HECKENBEGRÜNUNG WÄSSERN.