

A vertical garden panel featuring a variety of plants and mosses. The panel is made of grey, textured material. The plants include green succulents, a dark red plant at the bottom, and several types of mosses, including a large, textured, brownish-green moss. The text "MOBIPANEL" is overlaid in white, bold, sans-serif font across the center of the image.

MOBIPANEL

MOBIPANEL

DIE NEUESTE GENERATION VERTIKALE BEGRÜNUNG

MobiPanel ist ein innovatives und nachhaltiges System für Fassaden bei bestehenden Gebäuden und neuen Bauprojekten. Die neueste Generation vertikale Begrünung von Mobilane wurde speziell entwickelt, damit zukunftsfähiges und nachhaltiges Bauen noch zugänglicher wird. Dieses einzigartige Modulsystem mit austauschbaren Pflanzkassetten in zwei Größen ermöglicht es, an geraden und gebogenen Wänden eine langlebige Begrünung zu schaffen.

FREIHEIT IN KONZEPT UND PFLANZENAUSWAHL


Das System ist aus der Kreislauf-Idee heraus entwickelt worden. Alle Systemkomponenten können demontiert, wieder montiert und recycelt werden. Das System besteht aus korrosionsbeständigen Profilen, die sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden können, je nach Format und Einteilung der Rückwand. Die Profile bilden die Trägerkonstruktion für Pflanzkassetten in einer Größe von 40 x 40 cm und 20 x 20 (Pixel) cm. Die Pflanzkassetten haben zwei geräumige Mulden für Pflanzen unterschiedlicher Größe. Diese Flexibilität führt zu einer Menge Freiheit in puncto Konzept und Pflanzenauswahl.

GRÜN DAS GESAMTE JAHR ÜBER

Mit MobiPanel ist es recht einfach, vertikale Begrünungen mit einer lebendigen Ausstrahlung zu erstellen. Die Pflanzenwand fördert die Biodiversität, die Luftreinigung und die Wärmeregulierung. Das automatische Bewässerungssystem sorgt dafür, dass die Pflanzen das ganze Jahr über die richtige Menge an Wasser und Nährstoffen erhalten. So bleibt die begrünte Wand ein echter Blickfang im Stadtgebiet oder Büros, Parkhäusern, Gastronomiebetrieben und an vielen weiteren Orten.



MATERIAL MOBIPANEL



Kassetten, Pixel und Umrandungen: Die Kassetten, Pixel und Umrandungen sind aus flammenhemmendem EPP (B-s2, d0) hergestellt. Dieses Material ist leicht, UV-beständig, luftdurchlässig (für gutes Wurzelwachstum) und vollständig recycelbar.



Profile: Die Omegaprofile sind aus hochwertigem und extrem korrosionsbeständigem Magnelis-Stahl gefertigt. Das gestanzte Lochmuster zur Befestigung sorgt dafür, dass die Profile sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Montage geeignet sind. Dies bietet Platz, sodass problemlos um Wasser- und Stromleitungen herum gearbeitet werden kann. Außerdem gestattet dies den Einsatz an sowohl geraden als auch gebogenen Rückwänden.



Pflanzen: Mobilane bietet den Service die Kassetten des MobiPanel-Systems in der eigenen „On the way to PlanetProof“ zertifizierten Produktionsstätte Dartplant bepflanzen und kultivieren zu lassen. Die unabhängige Zertifizierung belegt, dass die Pflanzen für die MobiPanel-Fassade nachhaltig kultiviert wurden und somit die bessere Wahl für Natur, Klima und Tiere sind. Der Online-Mobilane PlantGuide gibt einen Überblick über ausgewählte Pflanzenarten, die für die Bepflanzung der MobiPanel-Fassade empfohlen werden.

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

Geeignet für flache und (horizontal) runde
Wände - im Innen- und Außenbereich

Geeignet für verschiedene Fassadentypen,
u.a. für bestimmte Arten von Sandwichplatten

Austauschbare Pflanzenkassetten in zwei
Größen (40 x 40 cm und 20 x 20 cm)

Sparsamer Wasserverbrauch

Entspricht Brandklasse B-s2, d0
nach EN 13501-1

Wiederverwendbar und vollständig recycelbar

Mit einem automatisierten Be- und
Entwässerungssystem versehen

Leicht und platzsparend

Modulares System

Einfache Montage an neuen und
vorhandenen Fassaden und Innenwänden



VORTEILE

Trägt zur Begrünung des Lebensraums bei

Verbessert die Luftqualität durch
Feinstaubbindung und Sauerstoffproduktion

Unterstützt die Biodiversität

Erhöht den Immobilienwert

Hat einen geräuschhemmenden und
isolierenden Effekt

Fängt Regenwasser auf

Führt direkt zu einem grünen Ergebnis

INSTALLATION



Für das Fassadenbegrünungssystem MobiPanel wird eine automatische Bewässerung mittels einer Bewässerungsanlage empfohlen, da der Wasserverbrauch je nach Jahreszeit, Klima und Art der Pflanzen variieren kann. Der maximale Wasserverbrauch beträgt in heißen Perioden ca. 4 Liter pro m² pro Tag. Mobilane empfiehlt den Abschluss eines Wartungsvertrages mit dem ausführenden Betrieb über Technik und Pflanzen.

BAUPLAN

In den meisten Fällen kann die Installation mit den mitgelieferten Befestigungsmitteln direkt an der vorhandenen Rückwand erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Magnelis-Omega-Profile exakt senkrecht oder waagrecht montiert werden müssen. Der korrekte Abstand zwischen den Profilen wird in der für das jeweilige Projekt erstellten Konstruktionszeichnung angegeben und muss eingehalten werden. Nach der Montage der Profile wird das Bewässerungssystem angeschlossen und aktiviert. Anschließend können die bepflanzten Kassetten an den Profilen befestigt werden.

ABMESSUNGEN

- Das System wird aus Kassetten in einer Größe von 40 x 40 cm und Pixeln von 20 x 20 cm konstruiert.
- Die dazugehörigen Profile und Abdeckkappen haben - zwecks effizienten Transports - eine Standardlänge von 120 cm. Für große Projekte werden diese nach Maß gefertigt.

GEWICHT

- Maximales Systemgewicht, vollständig bepflanzt und wassergesättigt: 40 kg/m².

FASSADENARTEN

Aufgrund seines geringen Gewichts und seiner durchdachten Konstruktion ist MobiPanel für die Begrünung der meisten Arten von bestehenden und neuen Fassaden und Wänden geeignet. Denken Sie dabei an Rückwände aus Beton, Stein, an Sandwichplatten, Holzrahmenbauweise et cetera.

PLATZIERUNG UND BEWÄSSERUNG


	MobiPanel
Indoor	●
Outdoor	●
Bewässerung	
Manuell	
Tank	
Bewässerungsanlage	●

KAPILLAREFFEKT

Ein automatisches Bewässerungssystem versorgt die MobiPanel-Pflanzenwand mit Wasser und Nährstoffen. Ein Bewässerungsrohr an der Oberseite der Wand sorgt hierbei für die Wasserzufuhr zu den Kassetten und Pixeln. Jede Kasette und jedes Pixel enthält ein Mikrofasertuch mit Kapillarwirkung, das für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers in der Kasette sorgt. Auf diese Weise erhalten alle Pflanzen die richtige Menge an Wasser und Nährstoffen. Das Ergebnis ist ein hocheffizienter und geringer Wasserverbrauch.

KASSETTEN

Jede Pflanzkasette hat zwei Mulden, in die, je nach Topfgröße, sechs bis acht Pflanzen pro Kasette eingesetzt werden können. Die geräumigen Pflanzöffnungen bieten viel Freiheit und Flexibilität bei der Bepflanzungswahl. Zudem bieten sie den Pflanzen ein großes Wurzelvolumen für ein gutes Wachstum. Ein hohes Wurzelvolumen trägt zur Qualität der Pflanzen bei, so dass sie auch bei großen Temperaturunterschieden gesund bleiben.



Hinter dem Kapillartuch befinden sich Kammern, die für eine gute Luftzufuhr zu den Wurzeln sorgen. Dies trägt zu optimalem Wachstum und bester Qualität der Pflanzen bei. Durch die Verwendung der Pixel können Systeme auf Maß gefertigt werden und in jedes Konzept, auch bei ungewöhnlichen Maßen, eingepasst werden.

WINDBELASTUNG UND BELÜFTUNG

Für das MobiPanel-System stehen Statikberechnungen, sowohl für die Befestigung der Kassetten an den Profilen als auch für die Befestigung der Profile an der Rückwand, zur Verfügung. Für Träger-Sandwichplatten ist eine separate Berechnung verfügbar. Eine gute Belüftung der Fassade wird durch einen Abstand von 38 mm zwischen der Rückseite der Kassetten und der Wand gewährleistet.

WÄRMEDÄMMUNG










Begrünte Fassaden tragen zur Wärmedämmung eines Gebäudes bei. Sie heizen sich im Sommer weniger auf und verlieren im Winter weniger Wärme. Darüber hinaus tragen begrünte Fassaden infolge der Verdunstung durch die Pflanzen zur Kühlung des Stadtklimas bei.

EMPFEHLUNG

Beziehen Sie Mobilane so früh wie möglich in den Planungsprozess ein, um auf diese Weise die Nutzung der technischen Einrichtungen, wie Bewässerungssystem und Rohrleitungen, zu optimieren.



INSTALLATION



UNTERHALT



Die Pflege einer grünen Wand besteht aus dem Rückschnitt, dem Ersetzen abgestorbener Pflanzen und, falls erforderlich, der Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen. Das Intervall der Wartung ist abhängig von den Pflanzenarten, den Jahreszeiten und dem damit verbundenen Wachstum der Pflanzen. Die Pflege einer grünen Fassade ist sehr wichtig für die Erhaltung ihres Erscheinungsbildes und ihrer Gesundheit.

1. RÜCKSCHNITT

Für die Erhaltung der Fassadenbegrünung ist es wichtig, dass die Pflanzen gut gepflegt und regelmäßig zurückgeschnitten werden. Die Begrünung sollte je nach Bepflanzung etwa zweimal im Jahr einen Rückschnitt erhalten. Dies sollte außerhalb von Kälteperioden und auch außerhalb der Brutzeit geschehen. Damit wird sichergestellt, dass Vögel nicht beim Nisten gestört oder Nester zerstört werden. Der Rückschnitt der Pflanzenwand erfolgt auch um die Fassade in Form zu halten, damit die Pflanzen ausreichend Licht und Raum zum Wachsen und Blühen bekommen. Die Fassadenbegrünung kann mit einer (elektrischen) Heckenschere oder per Hand mit einer Gartenschere erfolgen.



2. PFLANZENSCHUTZ

Bei den Inspektionsbesuchen wird auch das Vorhandensein von Krankheiten und Schädlingen untersucht und, falls erforderlich, werden diese bekämpft. Dies kann so weit wie möglich mit biologischen Mitteln erfolgen. Zum Beispiel können Nematoden zur Bekämpfung der Larven des Dickmaulrüsslers eingesetzt werden.

3. WARTUNG DER BEWÄSSERUNGSANLAGE

Die Bewässerungsanlage muss regelmäßig gewartet werden. Mobilane bietet für jede grüne Fassade ein passendes Bewässerungssystem mit integrierter Nährstoffversorgung an. Jede grüne Fassade ist anders und muss daher speziell auf die Gegebenheiten angepasst werden. Zum Beispiel ist es wichtig, dass eine nach Norden ausgerichtete Wand nicht die gleiche Wassermenge erhält wie eine Wand in Südlage, da bei einer Südausrichtung im Sommer mehr Wasser verbraucht wird. Viele Variablen stehen unter ständiger Beobachtung, um sicherzustellen, dass die Fassadenbegrünung das ganze Jahr über ein vitales Aussehen hat.

4. ERNÄHRUNG

Nicht-bodengebundene Systeme wie das MobiPanel von Mobilane haben keine Verbindung zum Erdreich und benötigen daher eine permanente, bedarfsgerechte Versorgung mit Wasser und Nährstoffen. Das Fassadenbegrünungssystem MobiPanel arbeitet mit einem Bewässerungssystem, bei dem dem Wasser kontinuierlich Nährstoffe zugeführt werden, um der grünen Fassade das perfekte Aussehen zu verleihen und die Pflanzen gesund zu



ZUBEHÖR



CASSETTE



OMEGA PROFILE



DRIP ASSEMBLY



PLASSON END CAP
20 MM



PLASSON ELBOW
20MM



PLASSON T-PIECE
20MM



PIXEL



HOSE BRACKET



DRIP LINE



DRIPPER



COVER




INTERMEDIATE COVER



DRAIN HOSE



BEWÄSSERUNG



SPEZIFIKATIONEN GN81

- Automatische Injektorpumpe
- Rainbird-Controller
- 1 Ausgang 3/4" Außengewinde
- Sensor
- Düngemitteltank
- Abmessungen: 400 x 200 x 500 mm

OPTIONALE ALARME*

1. SMS Alarm integriert
2. SMS Alarm extern

WEITERE OPTIONEN


- Systemtrenner und pumpe
- Frostschutzpaket
- WiFi-Modul

* Die Bewässerungsboxen sind standardmäßig mit einem Alarmbuzzer ausgestattet.




PLANTGUIDE

OUTDOOR BEPFLANZUNG



ALCHEMILLA MOLLIS

Alchemilla mollis, auch als schöner Frauenmantel bekannt, hat runde, behaarte und gezackte Blätter. Sie blüht von Mai/Juni bis Juli/August und kann sowohl an sonnigen als auch an schattigen Standorten gepflanzt werden.



ASPENIUM SCOLOPENDRIUM

Der Asplenium scolopendrium, auch Zungenfarn genannt, ist ein immergrüner Farn mit großen, länglichen, glänzenden Blättern. Die Pflanze wächst am besten an einem schattigen Platz.



BERGENIA 'BRESSINGHAM WHITE'

Wunderschöne weiße Blüten im April/Mai. Bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort.



DRYOPTERIS ERYTHROSORA

Dryopteris erythrosora, auch als Rotschleierfarn bekannt, ist ein immergrüner Farn. Die Farbe des Blattes ist von grün bis bräunlich variabel. Die Pflanze wächst am besten an einem schattigen Standort.



GERANIUM CANTABRIGIENSE 'CAMBRIDGE'

Geranium cantabrigiense 'Cambridge', ein Storchschnabellgewächs, blüht mit lilafarbenen, relativ kleinen Blüten im Juni-Juli und hat kleine Blätter.



GERANIUM 'ROZANNE'

Ein Pelargonium mit kleinen lilafarbenen Blüten. Kleinere Blätter als die meisten Geranien.



BERGENIA OUVERTURE 'EROICA'

Immergrüne, glänzend grüne Blätter, die sich ab dem Herbst rot und kupferfarben verfärben. Schöne magentafarbene Blüten im Frühling.



CAMPANULA POSCHARSKYANA

Niedrig wachsende Glockenblume mit einer Höhe von etwa 15 cm. Tiefblaue Blüten an einem sonnigen Standort im Juni/Juli. Bleibt im Winter lange grün.



CAREX OSHIMENSIS 'EVERGREEN'

Carex oshimensis 'Evergreen' ist ein winterhartes Ziergras und perfekt als Bodendecker geeignet. Im Mai und Juni blüht die Pflanze mit einer feinen Ähre, die eine schöne Bronzefarbe hat.




GERANIUM MACRORRHIZUM

Auch bekannt als Felsen-Storchschnabel. Halb-immergrün mit leuchtend rosa-roten Blüten von Mai bis Juli.



HEUCHERA 'FROSTED VIOLET'

Wunderschön marmorierte dunkle Blätter mit weißrosa- bis rosafarbenen Blüten zwischen Juni und August.



HELLEBORUS FOETIDUS

Helleborus foetidus ist eine immergrüne Pflanze und hat tief eingeschnittene Blätter, die wie Palmenblätter aussehen. Die Pflanze blüht von Dezember/Januar bis zum Frühjahr und trägt grün/gelbe Blüten.



PLANTGUIDE

OUTDOOR BEPFLANZUNG



WE

HEUCHERA 'LIME RICKEY'

Zart gekräuselte und gefurchte lindgrüne Blätter, die ihre leuchtende Farbe behalten. Kleine glockenförmige weiße Blüten erscheinen im späten Frühling an schlanken Stielen.



SWE

HEUCHERA 'MARMALADE'

Auffällige Blattfarbe. Die Blätter sind gelockt und zeigen während der Blütezeit zwischen Juni und September schöne cremeweiße Blütenbüschel.



SWE

HEUCHERA 'OBSIDIAN'

Auffällige dunkelviolettblau-rote Blattfarbe. Die Blätter sind am Blattrand gekräuselt und zeigen zwischen Juni und September schöne weiße Blütenbüschel.



SWE

TIARELLA 'BRAVEHEART'

Büschelbildende, halb immergrüne mehrjährige Pflanze mit Rosetten von herzförmig bis breit oval und tief gelappten, hell- bis gelbgrünen Blättern mit kastanienbraunen Adern. Dichte, aufrechte Trauben mit flaumigen, blassrosa Blüten, die vom späten Frühjahr bis zum Sommer erscheinen.



SWE

TIARELLA CORDIFOLIA

Mehrjährige Pflanze mit einer hellrosa federförmigen Blüte, die in der Zeit von April bis Mai blüht.



SWE

VINCA MINOR

Die Vinca minor ist eine robuste, immergrüne bodendeckende Pflanze mit blauen Blüten im zeitigen Frühjahr. Vinca Minor kann sowohl an sonnigen als auch an schattigen Plätzen gepflanzt werden. An sonnigen Plätzen werden mehr Blüten ausgebildet als im Schatten.



SWE

HEUCHERA 'PARIS'

Dekorative Blätter mit dunklen Blattnerven. Die gelappten Blätter sind minzgrün und mit silbernen Markierungen bedeckt. Die Stiele der tiefrosa Blüten werden im späten Frühjahr länger.



NESW

LONICERA NITIDA 'MAIGRUN'

Die Lonicera nitida 'Maigrun' ist ein winterharter und blattreicher Strauch. Die Blätter sind klein und glänzend. Eine pflegeleichte Pflanze, die an fast jedem Standort gepflanzt werden kann.



NSWE

POLYPODIUM VULGARE

Auch bekannt als der Gemeine Eichenfarn. Immergrün mit lederartigen Blättern und orangefarbenen Sporen auf der Unterseite. Ziemlich trockenheitstolerant, liebt den Halbschatten und wird bis zu 30 cm hoch. Verträgt keinen Kalk im Boden.



PLANTGUIDE

Das Mobilane Pflanzenverzeichnis bietet eine Übersicht über ausgewählte Pflanzenarten, die in den verschiedenen Mobilane Produkten verwendet werden. Obwohl es Tausende von Pflanzenarten auf der Welt gibt, sind nicht alle für jede Situation geeignet. Jede Pflanze hat ihre besonderen Eigenschaften, idealen Bedingungen und bevorzugten Pflanzorte. Faktoren, die bei der Auswahl einer Pflanze für begrünte Wände und Fassaden berücksichtigt werden sollten, sind u.a. Temperatur, Klimazone, Sonneneinstrahlung, Schatten, Bodenart, Feuchtigkeitsbedarf und Himmelsrichtung. Kontaktieren Sie den technischen Support von Mobilane für eine Beratung oder weiterführende Informationen.

STANDARD-OUTDOOR MIX

Mobilane hat eine Reihe von Standardmischungen für den Innen- und Außenbereich mit Pflanzen zusammengestellt, die sich gut miteinander kombinieren lassen. Diese Mischungen werden in der eigenen Gärtnerei vorkultiviert, so dass die Pflanzkassetten bei der Lieferung vollflächig begrünt sind.




ROZANNE

1. *Campanula poscharskyana* 'Stella'
2. *Fragaria vesca*
3. *Carex oshimensis* 'J.S. Greenwell'
4. *Bergenia* 'Bressingham White'
5. *Geranium* 'Rozanne'
6. *Carex oshimensis* 'Evergold'
7. *Heuchera* 'Frosted Violet'

BEPFLANZUNGSPLAN

Eine grüne Fassade kann auch nach einem Plan bepflanzt werden. Der Bepflanzungsplan kann nach Belieben zusammengestellt werden, so dass die Fassade ein einzigartiges Aussehen erhält.



CAD UND BIM MODELLE

CAD ist der Prozess des Zeichnens eines Gebäudeentwurfs in 2D und 3D mit einer speziellen CAD-Software. CAD wird für Entwurfsideen, Visualisierungen, Konstruktionszeichnungen und Simulationen eingesetzt. BIM ist ein Prozess zur Erzeugung und Verwaltung digitaler Darstellungen der physikalischen und funktionalen Eigenschaften eines Gebäudes. Ein Gebäude wird entworfen, indem intelligente Objekte in einer 3D-Umgebung platziert werden. Alle CAD- und BIM-Modelle stehen auf der Mobilane-Website www.mobilane.com zum Download bereit. Alternativ führt der Scan des QR-Codes direkt zum Downloadbereich.

**SCAN FÜR CAD UND
BIM MODELLE**

