

DUURZAME EN INNOVATIEVE GROENSYSTEMEN

voor huis en tuin



MOBILANE

BUILDING GREEN



Mobilane® Kant & Klaar Haag

Direct een groene afscheiding

Privacy is voor veel mensen belangrijk. Bij het plaatsen van een groene haag als afscheiding moet men vaak enkele jaren wachten voordat de haag dicht genoeg is en beschermt tegen inkijk. Met de Kant & Klaar Haag van Mobilane behoort wachten tot het verleden. In een oogwenk worden de kant-en-klaar delen geplaatst en lijkt het alsof de haag er al jaren staat!

De Kant & Klaar Hagen kunnen, behalve in een vorstperiode, het hele jaar door worden geplaatst. De hagen kunnen zowel aan ijzeren als houten palen worden bevestigd door middel van speciaal ontworpen beugels. Niet iedereen wil dezelfde haag hebben, vandaar dat Mobilane verschillende soorten levert. Hierdoor kan afwisseling worden aangebracht met verschillende soorten beplanting, kleur en hoogtes.



DIRECT EEN
GROENE
AFSCHEIDING

MOBILANE.COM



VOORDELEN KANT & KLAAR HAAG

- Direct privacy en een groen resultaat
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Stimuleert biodiversiteit
- Draagt bij aan een gezondere omgeving
- Verbeterd de luchtkwaliteit
- Vangt 40%-60% fijnstof af
- Draagt bij aan het vergroenen van stedelijke gebieden

UNIEKE EIGENSCHAPPEN


- Compleet dichtbegroeid
- Verkrijgbaar in verschillende hoogtematen en plantensoorten
- Duurzaam gecertificeerd gekweekt
- Kan hele jaar door geplaatst worden met uitzondering van vorstperiode
- Biologisch afbreekbare bak van kokosvezels
- Milieuvriendelijk
- Kwaliteitshekwerk met 10 jaar garantie



PLANTGUIDE




Hedera helix 'Green Ripple'



Hedera helix 'Glacier'




Hedera hibernica




Hedera helix 'White Ripple'



Hedera helix 'Goldchild'




Hedera helix 'Woerner'




Carpinus betulus (haagbeuk)



Pyracantha 'Dart's Red'



Euonymus fort 'Dart's Blanket'



Trachelospermum jasminoides

-  WINTERGROEN
-  SEMI-WINTERGROEN
-  NIET WINTERGROEN

AFMETINGEN

cm (b x h)	120x100	120x155	120x180	120x200	120x220	120x300
Hedera helix 'Woerner'	●		●	●	●	●
Euonymus fort 'Dart's Blanket'	●		●			
Hedera hibernica			●	●	●	●
Hedera helix 'Glacier'			●	●	●	●
Hedera helix 'Goldchild'			●	●	●	●
Hedera helix 'Green Ripple'			●	●	●	●
Hedera helix 'White Ripple'			●	●	●	●
Carpinus betulus		●				
Trachelospermum jasminoides			●			
Pyracantha 'Dart's Red'		●				

ACCESSOIRES



HARDHOUTEN PAAL
59 x 59 x 2750 mm



UNI BEUGEL
Beugel t.b.v. hardhouten paal, gegalvaniseerd



WAND BEUGEL
Beugel t.b.v. hardhouten paal, gegalvaniseerd



IJZEREN PAAL
Ø48 mm x 1750 mm
Ø48 mm x 2600 mm
Ø48 mm x 3100 mm
Ø60 mm x 4750 mm



EINDBEUGEL
IJZEREN PAAL
Beugel, groen gepoedercoat



TUSSENBEUGEL
IJZEREN PAAL
Beugel, groen gepoedercoat



OPZETSTUK
120 x 25 cm 120 x 125 cm
120 x 50 cm 120 x 150 cm
120 x 75 cm 120 x 175 cm
120 x 100 cm



FORTINET POORT
100 x 95 cm incl. 2 palen (Ø60 mm) en 1 cylinderslot
100 x 175 cm incl. 2 palen (Ø76 mm) en 1 cylinderslot



GROEN BAND VOOR POORT
1 rol voldoende voor 2 poorten van 100 x 175 cm



WIELENSET VOOR HARDHOUTEN BAK
2 zwenkwielen, 2 bokwielen en bouten



HARDHOUTEN BAK
144 x 40 x 40 cm
144 x 60 x 50 cm



CORTENSTALEN BAK
134 x 55 x 52 cm

MobiRoof ECO®

Kant-en-klare duurzame sedumcassette voor een groen dak

MobiRoof ECO is een kant-en-klaar groendak systeem dat bestaat uit een plantcassette gevuld met substraat en 6 - 8 verschillende soorten Sedum. De cassettes worden op eenvoudige wijze tegen elkaar geplaatst, waardoor direct een groendak ontstaat. MobiRoof ECO is een extensief groendak systeem geschikt voor platte daken en daken met een hellingshoek tot 10 graden (20%) en blijft altijd herplaatsbaar.

Het unieke lichtgewicht cassettesysteem is beplant met verschillende soorten sedumplanten en voorzien van een substraat welke naast de functie van groeimedium zorgt voor drainage en opslag van water. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat de cassettes herplaatsbaar zijn. Het sedumdak kan hierdoor volledig naar wens worden ingericht.

De cassette is gevuld met substraat welke naast de functie van groeimedium zorgt voor drainage en opslag van water. De minimale retentiecapaciteit bedraagt ca. 20 liter per m². Het waterbufferend vermogen kan vergroot worden door het aanbrengen van een bufferlaag onder de cassette.

Het gewicht bedraagt ca. 38 kg per m² droog en ca. 58 kg per m² indien volledig verzadigd met water. Hierdoor komt het MobiRoof ECO groendak systeem in aanmerking voor subsidies en belastingvoordelen. Door het geringe gewicht en de afmetingen van de cassettes kan het systeem ook snel en eenvoudig worden toegepast op garages, dakkapellen, uitbouwen en tuinhuizen.



**MET GEMAK
EEN GROEN
DAK**



EENVOUDIG
AAN TE
BRENGEN

VOORDELEN MOBIROOF ECO

- Opvang en buffering van regenwater
- Stimuleert biodiversiteit
- Isolerende en geluidsdempende werking
- Verlengt de levensduur van het dak
- Esthetische waarde
- Verhoogt de waarde van vastgoed
- Verhoogt rendement van zonnepanelen
- Komt in aanmerking voor subsidies en belastingvoordelen

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klare cassette voorzien van substraat en sedumbepplanting
- Lichtgewicht groendak systeem
- Direct toepasbaar op dakbedekking
- Eenvoudig zelf te (her)plaatsen
- Waterretentie van 20 liter per m² (optioneel 30 liter per m²)
- Duurzaam en lokaal geproduceerd
- Circulair, gerecycled en volledig recyclebaar
- Onderhoudsarm
- Kan zowel op platte als lichthellende daken

In de cassette zijn 6 - 8 verschillende soorten sedumbepplanting te vinden. MobiRoof ECO is door het lichte gewicht en de compacte afmeting van de cassettes eenvoudig zelf te installeren.




LivePicture GO[®]

Plantenschilderij voor thuis

Met LivePicture GO voeg je op een speelse wijze verticaal groen toe aan jouw leef-, leer-, of werkomgeving. Je hoeft niet eens groene vingers te hebben voor de verzorging van de planten, de leegmelder geeft aan wanneer het waterreservoir gevuld mag worden. De watervoorraad is voldoende om de planten ± 4 weken van water te voorzien. Door de capillaire werking van de plantcassette worden de planten voorzien van de juiste hoeveelheid water.

De sleuven van de uitneembare plantcassette vul je met planten naar jouw eigen voorkeur en smaak. Met LivePicture GO kun je alle kanten op; voor binnen en buiten, in een single of modulaire toepassing. Met meerdere GO's creëer je jouw eigen speelse wandcollage. Monteer het plantenschilderij eenvoudig met de twee bijgeleverde schroeven en installatie sjabloon.

Nieuw is LivePicture GO Bamboe, gemaakt van duurzame bamboe vezels. Bamboe is een natuurlijk en duurzaam materiaal en weinig belastend voor het milieu. Bamboe is biologisch afbreekbaar en 100% recyclebaar. Door dit natuurlijke en duurzame materiaal is elke LivePicture GO Bamboe uniek. Niet alleen de planten, maar ook de lijst maken de LivePicture GO Bamboe echt groen.



PLANTEN-
SCHILDERIJ
VOOR THUIS



VOEG OP
SPEELSE WIJZE
VERTICAAL
GROEN TOE

VOORDELEN LIVEPICTURE GO

- Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag
- Verbeterd het binnenklimaat en de luchtkwaliteit
- Verhoogt concentratie, productiviteit en het algemeen welzijn
- Verbeterd de akoestiek in een ruimte
- Geluidsdempende werking
- Verlaagt stress

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Waterreservoir voor \pm 4 weken, voorzien van vol- en leegmelders
- Geen elektriciteit of pomp nodig
- Volledig recyclebaar
- Verwisselbare plantcassettes
- Licht van gewicht
- Geïntegreerd watergeefstelsel
- Snelle en eenvoudige installatie
- Voor binnen en buiten
- 100% Recyclebaar



BESCHIKBARE KLEUREN



Overige (RAL)kleuren en personalisatie met eigen logo, design of foto zijn op aanvraag mogelijk.

LivePanel PACK®

Alles-in-1 groene wandstelsel

LivePanel PACK is het groene wandstelsel in een alles-in-1 pakket in vier verschillende standaard afmetingen. Met dit modulaire groene wandstelsel kan eenvoudig en snel een groene wand geïnstalleerd worden, ideaal voor ruimtes met één of meerdere kleine wandoppervlaktes.

De basis van dit modulaire groene wandstelsel bestaat uit verwisselbare plantcassettes met sleuven welke geplaatst worden in gootprofielen die dienen als waterreservoir. Deze profielen worden eenvoudig handmatig met water gevuld.

LivePanel PACK is geschikt voor installatie tegen nieuwe en bestaande wanden, voor zowel binnen als buiten. Variaties in het formaat en creatieve plantkeuze maakt LivePanel PACK een flexibel, ruimtebesparend groen wandstelsel met eindeloze toepassingsmogelijkheden.



MOBILANE.COM



ALLES-IN-1
GROENE
WANDSYSTEEM

VOORDELEN LIVEPANEL PACK

- Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag
- Verbeterd het binnenklimaat en de luchtkwaliteit
- Verhoogt concentratie, productiviteit en het algemeen welzijn
- Verbeterd de akoestiek in de ruimte.
- Isolerende en geluidsdempende werking
- Verlaagt stress

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Handmatige watergift
- Verkrijgbaar in 4 verschillende formaten
- Geen elektriciteit, pomp of waterafvoer nodig
- Zuinig in waterverbruik en geen verspilling
- Ruimtebesparend en slank systeem
- Verwisselbare plantcassettes
- Eenvoudige en snelle installatie
- Volledig recyclebaar
- Vrijheid in ontwerp en plantkeuze



2 X 2



2 X 3



3 X 2



6 X 4

SPECIFICATIES

Omschrijving	Afmeting (b x h)	Aantal cassettes	Gewicht (leeg)	Inhoud (in liters)
LivePanel PACK 2 x 2	0,87 x 1,09 cm	4	11 kg	4,2 liter
LivePanel PACK 2 x 3	0,87 x 1,57 cm	6	15,2 kg	6,3 liter
LivePanel PACK 3 x 2	1,27 x 1,09 cm	6	16 kg	6,3 liter
LivePanel PACK 6 x 4	2,48 x 2,06 cm	24	51,6 kg	24,5 liter

MOBILANE.COM

NoiStop®

Geluiddempende wand

Geluidshinder is één van de grootste ergernissen die mensen hebben. Overheden, maar ook steeds meer particulieren zijn actief met het beperken ervan. Geluidshinder kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door drukke wegen die grenzen aan een achtertuin, maar ook door activiteiten op buurpercelen. De oplossing is er in de vorm van NoiStop, een geluiddempend scherm dat u in een handomdraai kunt installeren.

NoiStop geluidsschermen zijn uniek, omdat ze geluid niet alleen tegenhouden, maar ook absorberen. Hierdoor vermindert het omgevingsgeluid sterk. Het geluidsscherm is opgebouwd uit modulaire panelen met een kern van speciaal geperst steenwol. Deze constructie zorgt voor een zeer hoge isolatiewaarde.

NoiStop is voor diverse toepassingen te gebruiken. Als erfafscheiding biedt het direct privacy en veiligheid en, niet te vergeten, rust. Daarnaast zijn de schermen goed te gebruiken op plekken waar geluidsoverlast voor komt. Bijvoorbeeld langs een spoorlijn, bij een kinderspeeltuin of langs een drukke weg. De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos! NoiStop geluidsschermen zijn er in twee varianten: Steel en Wood.

De NoiStop schermen leveren, afhankelijk van hoogte en locatie, een reductie van 9 tot 12 dB. Dit komt neer op een geluidsreductie van 50% - 70%. Een opmerkelijk resultaat, zeker vanuit de wetenschap dat geluid nooit voor 100% verdwijnt.

NoiStop is handmatig te installeren tot een hoogte van 3 meter. Het kant en klaar systeem van NoiStop biedt direct privacy, veiligheid en niet te vergeten rust!

GELUIDS-
SCHERMEN
VOOR RUST,
PRIVACY EN
VEILIGHEID



**GELUID-
DEMPENDE
WAND**

VOORDELEN NOISTOP

- Direct rust, privacy en veiligheid
- Geluiddempende afscheiding
- Milieuvriendelijke toepassing
- Volledig begroeid op te leveren in combinatie met de Mobilane kant en Klaar Haag

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Hoge geluidsisolatie en -absorptie
- Verkrijgbaar in diverse soorten en afmetingen
- Snelle en eenvoudige installatie
- Gemaakt van duurzaam natuurlijk steenwol
- Onderhoudsvrij
- Smalle constructie
- Verwachte levensduur van minimaal 20 jaar
- Volledig recyclebaar

PRODUCTOVERZICHT

NoiStop Steel	(LxHxD)	NoiStop Wood	(LxHxD)
NoiStop scherm	100 x 45 x 11 cm	NoiStop scherm	100 x 45 x 17 cm
NoiStop scherm	100 x 90 x 11 cm	NoiStop scherm	100 x 90 x 17 cm
NoiStop scherm	100 x 100 x 11 cm	NoiStop scherm	100 x 100 x 17 cm
NoiStop scherm	200 x 90 x 11 cm	NoiStop scherm	200 x 45 x 17 cm
NoiStop scherm	200 x 100 x 11 cm	NoiStop scherm	200 x 90 x 17 cm
NoiStop scherm	200 x 45 x 11 cm	NoiStop scherm	200 x 100 x 17 cm
NoiStop scherm	300 x 60 x 11 cm	NoiStop deur	100 x 180 x 18,2 cm
NoiStop deur	100 x 180 x 11 cm	NoiStop deur	100 x 200 x 18,2 cm
NoiStop deur	100 x 200 x 11 cm	NoiStop deur	100 x 225 x 11 cm
NoiStop deur	100 x 225 x 11 cm	NoiStop afdekplaat	200 x 17 x 2,5 cm
NoiStop afdekplaat	200 x 11,4 x 3,2 cm		
NoiStop afdekplaat	300 x 11,4 x 3,2 cm		
NoiStop isolatietape	10 meter per rol		



**NoiStop
Steel**



**NoiStop
Wood**

MOBILANE.COM

