










# Meegeleverd





# Benodigde gereedschappen




# 1A

## Optioneel


Controleer technische  
tekening voor de  
locatie van de sensoren




# 1B



# 1C




# 2A



Controleer technische  
tekening voor boorpatroon

# 2B



Optioneel  
Afstandhouder tussen  
wand en profiel,  
gemonteerd over schroef

5,0x60 CK T25 RVS A2

Fischer UX 8x50

SDS 8mm [5/16"]

4Nm




2,5Nm (Gips)  
>18mm

T25 Bit

60mm [2,36"]

Optioneel  
5mm Afstandhouder


3



4A




4B




3mm [0,12"]  
3mm [0,12"]

4C








1,0 Nm

4D



5



### Voorbeeld 1

Leg de drainagebuis  
bovengronds aan in de richting  
van de rioolaansluiting.\*


### Voorbeeld 2

Laat de afvoerbuīs ondergronds  
lopen of door de muur naar de  
riolering.\*


### Voorbeeld 3

Sluit meerdere muren aan op één  
afvoerbuīs.\*

6



Het is aan te raden om 5 x 12L/u druppelaars te gebruiken in plaats van het water vrij in het LivePanel-systeem te laten stromen.




Voorbeeld

16mm PE slang → Knie push-fit → 16mm PE slang met druppelaars

# 7

- Installeer irrigatie unit.
- Laat het systeemalle profielen vullen.
- Controleer op lekkages.
- Controleer na 24 uur opnieuw op lekkages.





>P11  
4,25"



P9  
3,50"



P8,5  
3,25"




P7  
2,75"



P6  
2,25"




8A




8B





8C





9D




9E




9F







9A





9B



9C





10




# 11

## Optioneel:


SNIJDEN VAN CASSETTES BIJ MINDER BESCHIKBARE RUIMTE



150MM



275MM



401MM