




MOBILANE

BUILDING GREEN

BUILDING GREEN

Creating a green, healthy
and sustainable future

Kant & klare groene oplossingen
voor tuinen, gebouwen, landschappen
en infrastructuur

WWW.MOBILANE.COM



VOORWOORD

“Creating a green, healthy
and sustainable
future”

Al generaties lang werken wij met planten. Wat begon bij mijn grootvader als kwekerij, werd door mijn vader verder ontwikkeld en uitgebouwd. Vandaag mag ik daar als derde generatie op voortbouwen. Die lijn van kennis, vakmanschap en toewijding vormt nog altijd de basis van alles wat we doen.

In die jaren is de wereld veranderd. Steden zijn dichter geworden, de druk op onze leefomgeving is toegenomen en de gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Tegelijk groeit het besef dat een gezonde leefomgeving essentieel is. Groen speelt daarin een cruciale rol. Niet als aankleding, maar als fundament.

Juist doordat ik ben opgegroeid in dit familiebedrijf, zie ik hoe waardevol die lange termijnvisie is. Ondernemen gaat niet alleen over vandaag, maar over wat je doorgeeft. De keuzes die we maken, hebben invloed op de generatie na ons. Dat vraagt om verantwoordelijkheid.

De kracht van Mobilane ligt in het verbinden van die generaties aan nieuwe inzichten. De kennis van toen combineren met de vraagstukken van nu. Hoe maken we groen vanzelfsprekend in de gebouwde omgeving? Hoe zorgen we dat oplossingen niet alleen esthetisch zijn, maar ook duurzaam, schaalbaar en effectief?

De komende jaren zijn bepalend voor hoe onze leefomgeving zich ontwikkelt. De manier waarop we bouwen, inrichten en ontwerpen, vraagt om een andere benadering. Groen hoort daar vanaf het begin onderdeel van te zijn, niet als toevoeging achteraf.

In deze brochure laten we zien hoe die visie in de praktijk vorm krijgt. Niet als eindpunt, maar als onderdeel van een voortdurende ontwikkeling. De overtuiging blijft daarbij onveranderd: een groene leefomgeving is geen ambitie voor later, maar een noodzaak voor nu.

Alexander IIsink

Derde generatie en eigenaar van Mobilane





OVER ONS

In 2000 opende Mobilane voor het eerst haar deuren in Nederland, als onderdeel van de Darthuizer Groep. De Darthuizer Groep is een familiebedrijf met drie dochterondernemingen: Boomkwekerij Darthuizer, Oase-Lease en Mobilane. De focus van de Darthuizer Groep ligt al 100 jaar op kwaliteit en innovatie. Mobilane is specialist in het ontwikkelen en naar de markt brengen van kant-en-klare groensystemen, zowel voor binnen als buiten.

INTERNATIONAAL


Ervaring, innovatie en passie vormen de basis van het succes, waarmee Mobilane de markt nu wereldwijd veroverd. Inmiddels zijn er vestigingen geopend in Groot Brittannië, Duitsland, België, Hongarije, Zuid-Afrika, Hongkong en de Verenigde Staten. Samen met onze agenten en dealers, verspreid over meer dan 35 landen, zorgt Mobilane ervoor dat haar producten wereldwijd voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn.

MOBILANE KANTOREN WERELDWIJD

- Nederland
 - België
 - Groot Brittannië
 - Duitsland
- Zuid-Afrika
 - Hongkong
 - Canada
 - Spanje
 - Argentinië



PRODUCTONTWIKKELING





WE CARE

Wij willen meehelpen aan een betere wereld. Daarom hebben we een aantal MVO doelen opgenomen in onze bedrijfsstrategieën, doelen en processen.

GROENE ENERGIE

We werken met verschillende klimaatzones in onze kassen. Op deze manier verspillen we geen energie. De klimaatzones voor de jonge planten worden verwarmd met energie uit een duurzame energiemix. Hiervoor zijn we partner van tuinbouwgebied NEXTgarden; een collectief energiecluster. Samen zetten we ons in voor een klimaatneutraal tuinbouwgebied. Wind- en zonne-energie, opslag van energie en de aansluiting van het gebied op het ambitieuze warmtenet zijn mooie initiatieven.

CIRCULAIR WATERSYSTEEM

Voor het bewateren van onze planten maken we gebruik van het opgevangen regenwater uit een collectieve waterplas. Dit water gebruiken we voor ons gesloten teeltsysteem. Het teveel aan gietwater dat niet wordt opgenomen door de planten wordt hergebruikt. Dit herbruikbare water wordt gedesinfecteerd door een UV-filter om verspreiding van potentiële ziekten in de planten te voorkomen en opgeslagen in onze buitensilo. Door gebruik te maken van deze methodes verspillen we geen water en verkleinen we onze watervoetafdruk.

NATUURLIJKE BESTRIJDINGSMIDDELEN

In onze kas maken we gebruik van biologische bestrijding. Dit betekent dat schadelijke beestjes worden bestreden met hun natuurlijke vijanden. De middelen die we gebruiken zijn getest op veiligheid, effectiviteit en brengen geen schade aan het milieu.


SOCIALE IMPACT

Ondernemen met een maatschappelijke missie is een van onze doelen. Onze kas biedt daarom werkgelegenheid aan ruim 200 collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt. De competenties van mensen worden hier centraal gesteld voor het vinden van een passende en zo regulier mogelijke werkplek.

BIODIVERSITEIT

Al onze producten (outdoor) dragen bij aan de biodiversiteit in de omgeving. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten planten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, bestuiving van planten, schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.







INHOUDSOPGAVE

OUTDOOR PRODUCTEN



INDOOR PRODUCTEN





OUTDOOR



Mobilane® Kant & Klaar Haag

Privacy is voor veel mensen belangrijk. Bij het plaatsen van een groene haag als (erf)afscheiding moet men vaak enkele jaren wachten voordat de haag dicht genoeg is en beschermt tegen inkijk. Met de Kant & Klaar Haag van Mobilane behoort wachten tot het verleden. In een oogwenk worden de kant-en-klare delen geplaatst en lijkt het alsof de haag er al jaren staat!

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

Dit gepatenteerde systeem van Mobilane bestaat uit een metalen raster dat geheel begroeid is met planten. Deze planten staan in potgrond in een kokosplano, welke in een omzetting aan de onderzijde van het raster is geplaatst. Het kokosplano wordt gevormd door kokosvezels die bijeengehouden worden door een natuurlijke latex. Na plaatsing van de Kant & Klaar Haag verteert dit geheel biologisch afbreekbare plano binnen één tot twee jaar. Meteen na installatie wortelt de haag uit in de volle grond.

De Kant & Klaar Hagen kunnen, behalve in een vorstperiode, het hele jaar door worden geplaatst. De hagen kunnen zowel aan ijzeren als houten palen worden bevestigd door middel van speciaal ontworpen beugels. Niet iedereen wil dezelfde haag hebben, vandaar dat Mobilane verschillende soorten levert. Hierdoor kan afwisseling worden aangebracht met verschillende soorten beplanting, kleur en hoogtes.

Direct een groene (erf)afscheiding



De Kant & Klaar Haag is door de verschillende uitvoeringen op diverse manieren te gebruiken als afscheiding. Hierbij kunt u denken aan het creëren van tuinkamers, maar ook als scheiding van het terras, zwembad of carport. Ook kunnen er afvalcontainers mee uit het zicht worden gehouden. Wat te denken van een Kant & Klaar Haag op het balkon in een houten bak. Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos. Om nog meer privacy te bieden, zijn er zelfs hagen van 220 cm en 300 cm hoog.

VOORDELEN KANT & KLAAR HAAG

- Direct privacy en een groen resultaat
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Stimuleert biodiversiteit
- Draagt bij aan een gezondere omgeving
- Verbetert de luchtkwaliteit
- Vangt 40 - 60% fijnstof af
- Draagt bij aan het vergroenen van stedelijke gebieden

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Compleet dichtbegroeid
- Verkrijgbaar in verschillende hoogtematen en plantensoorten
- Duurzaam gecertificeerd gekweekt
- Kan hele jaar door geplaatst worden met uitzondering van vorstperiode
- Biologisch afbreekbare bak van kokosvezels
- Milieuvriendelijk
- Kwaliteitshekwerk met 10 jaar garantie

Eenvoudig en snel te plaatsen

SPECIFICATIES MOBILANE KANT & KLAAR HAAG

Product	Afmeting (b x h)	Beschikbare accessoires
Kant & Klaar Haag	120 x 100 cm, 120 x 155 cm, 120 x 180 cm, 120 x 200 cm, 120 x 220 cm, 120 x 300 cm	IJzeren en hardhouten palen, beugels, verlengstukken, tuinpoorten, plantenbakken

ASSORTIMENT



Hedera helix 'Woerner'



Hedera helix 'Glacier'



Hedera helix 'Goldchild'



Hedera helix 'Green Ripple'



Hedera helix 'White Ripple'



Hedera hibernica



Carpinus betulus



Pyracantha 'Dart's Red'



ECO



Trachelospermum jasminoides



Elaeagnus ebbingei

- WINTERGROEN
- SEMI-WINTERGROEN
- NIET WINTERGROEN

ADVIES

- De plantsleuf dient 40 x 40 cm te zijn. Hier mag geen water in blijven staan en de afwatering van de ondergrond moet goed zijn.
- In vrijwel alle gevallen is het noodzakelijk grondverbetering toe te passen alvorens de haagelementen geplaatst kunnen worden. Dit is afhankelijk van regionale omstandigheden en de situatie ter plaatse. Ook is het noodzakelijk om direct bij het plaatsen aanvullende bemesting te geven.
- Verzekert u ervan dat de wortelkluit niet door obstakels gehinderd wordt (bv. door stukken beton, puin of andere storende lagen). Een te kleine, ingeperkte wortelkluit kan schade geven aan de plant, met name bij hitte en vorst.
- Wees er zeker van dat op de plek waar u gaat graven geen leidingen, constructies of fundamenten beschadigd kunnen worden.
- De haag mag niet te diep worden geplaatst waar deze kan 'verdrinken' als het regenwater niet voldoende weg kan. De haagelementen mogen ook niet op het hoogste punt staan, omdat dan verdroging op kan treden doordat al het regenwater wegloopt.



PRODUCT CATALOGUS



HARDHOUTEN

PAAL

59 X 59 X 2750 MM



METALEN

PAAL

Ø48MM X 1750 MM

Ø48MM X 2600 MM

Ø48MM X 3000 MM



KANT & KLAAR

HAAG ECO

120 X 180 CM

EAN: 8718819890287



KANT & KLAAR

HAAG ECO

120 X 155 CM

EAN: 8718819890300



UNI

BEUGEL

T.B.V. HARDHOUT

GE GALVANISEERD



WAND

BEUGEL

GE GALVANISEERD



EIND

BEUGEL

T.B.V. METAAL

GEPOEDERCOAT



TUSSEN

BEUGEL

T.B.V. METAAL

GEPOEDERCOAT



HARDHOUTEN

BAK

144 X 40 X 40 CM

144 X 60 X 50 CM



CORTENSTALEN

BAK

134 X 55 X 52 CM



2X



2X

WIELEN

SET

T.B.V. HARDHOUTEN

BAK



OPZETSTUK

HAGEN

120 X 25, 50, 75, 100

125, 150 OF 175 CM



HEDERA HELIX

'WOERNER'

120 X 100 CM

EAN: 8718819891017



HEDERA HELIX

'WOERNER'

120 X 180 CM

EAN: 8718819891000



HEDERA HELIX

'WOERNER'

120 X 200 CM

EAN: 8718819899969



HEDERA HELIX

'WOERNER'

120 X 220 CM

EAN: 8718819891024



HEDERA HELIX

'WOERNER'

120 X 300 CM

EAN: 8718819899952



HEDERA

HIBERNICA

120 X 180 CM

EAN: 8718819891451



HEDERA HELIX

'GLACIER'

120 X 180 CM

EAN: 8718819891048



HEDERA HELIX

'GOLDCHILD'

120 X 180 CM

EAN: 8718819891055



HEDERA HELIX

'GREEN RIPPLE'

120 X 180 CM

EAN: 8718819891062



HEDERA HELIX

'WHITE RIPPLE'

120 X 180 CM

EAN: 8718819891031



TRACHELOSPERMUM

JASMINOIDES

120 X 180 CM

EAN: 8718819890980



ELAEAGNUS

EBBINGEI

120 X 180 CM

EAN: 8718819890263



ELAEAGNUS

EBBINGEI

120 X 155 CM

EAN: 8718819891307



CARPINUS

BETULUS

120 X 155 CM

EAN: 8718819891086



PYRACANTHA

'DART'S RED'

120 X 155 CM

EAN: 8718819890997

15

16
MOBILANE.COM



MobiGreenFence®



De uitstraling van bouwterreinen in binnenstedelijke gebieden, het realiseren van duurzame bouwplaatsen en evenementterreinen en de tevredenheid van de omgeving (buurtbewoners, voorbijgangers en winkeliers) worden steeds belangrijker. Met MobiGreenFence wordt dit eenvoudig gerealiseerd waardoor een deel van de overlast vermindert. MobiGreenFence wordt ingezet om direct een groene uitstraling en afscheiding te realiseren op onder andere bouwterreinen en evenementen en kan afzonderlijk of in combinatie met een traditioneel bouwhek toegepast worden.

BIODIVERSITEIT EN LUCHTKWALITEIT

Naast een groene en duurzame uitstraling stimuleert MobiGreenFence de lokale biodiversiteit. Hedera helix 'Woerner' biedt nestelgelegenheid, leefruimte en schuilgelegenheid aan tal van insecten en vogels. Daarnaast zorgt het voor fijnstof afvang waardoor de luchtkwaliteit in de omgeving verbetert.

SOCIAL RETURN

Bij aanbesteding wordt vaak door aanbesteders verplicht dat een percentage van de opdrachtsom besteed wordt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit staat bekend als Social Return On Investment (SROI). MobiGreenFence wordt geproduceerd door collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor draagt het bij aan Social Return en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

VOORDELEN MOBIGREENFENCE

- Direct een groene uitstraling
- Stimuleert biodiversiteit
- Draagt bij aan een gezondere omgeving
- Verbetert de luchtkwaliteit
- Vangt 40 - 60% fijnstof af
- Vergroening van bouwterreinen, evenementen en andere tijdelijke afsluitingen.
- Gering onderhoud i.v.m. waterreservoir

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Social return
- Circulair, herbruikbaar en recyclebaar
- Volledig dichtbegroeid
- Lokaal en duurzaam gecertificeerd gekweekt
- Tweezijdig groen
- Kwaliteitshekwerk
- Koppelbaar met standaard bouwhekken

Het duurzame groene bouwhek



Groene en duurzame bouwterreinen

SPECIFICATIES MOBIGREENFENCE

Product	Afmeting (l x b x h)	Hoogte	Gewicht (incl. planten en water)
MobiGreenFence	De plantenbak heeft een afmeting van 123,5 x 60 x 51 cm (L x B x H).	Hagen in plantenbakken zijn tot 180 cm hoog. Totale hoogte element incl. plantenbak = 235 cm	Ca. 220 kg

KENMERKEN MOBIGREENFENCE

- Om te voorkomen dat er te veel water in de plantenbak blijft staan (bijvoorbeeld bij slagregens) is elke plantenbak ook voorzien van drainage. Naast afvoer van overtollig water zorgt deze drainage voor toevoer van zuurstof naar de plantenwortels.
- De bakken zijn gemaakt van PE100 (Polyethyleen) zwart. PE100 is bestand tegen zonlicht (UV-straling) en andere weersinvloeden en kan derhalve permanent buiten worden toegepast. Het metalen raster is gemaakt van gegalvaniseerd staal. De plantenbak en het metalen raster zijn herbruikbaar en volledig recyclebaar. De MobiGreenFence kan naast de Kant & Klaar Haag aan de onderzijde ook voorzien worden van extra beplanting, afdekplaten of nestkasten.

ADVIES

- MobiGreenFence wordt eenvoudig op locatie geplaatst met behulp van een heftruck of palletwagen. De MobiGreenFence wordt door middel van beugels aan elkaar of aan een standaard bouwhek bevestigd.
- Hedera helix 'Woerner' is een winterharde en wintergroene haagplant en relatief makkelijk in onderhoud. Het onderhoud bestaat uit watergift (in winterperiode 1 keer per 6-8 weken, in zomerperiode 1 keer per 2 weken) en snoeibeurten. Bij lease van MobiGreenFence wordt automatisch onderhoud aangeboden.





MobiRoof ECO®



MobiRoof ECO is een kant-en-klaar groendak systeem dat bestaat uit een plantcassette gevuld met speciaal substraat en 6 - 8 verschillende soorten sedumplanten. De sedum creëert een geweldige look en verhoogt de biodiversiteit op het dak door de verschillende hoogtes, bloeiperiodes en kleuren.

KANT-EN-KLAAR CASSETTE

Het unieke lichtgewicht cassettesysteem is volledig dichtbegroeid bij uitlevering. De cassettes zijn voorzien van een substraat welke naast de functie van groeimedium zorgt voor drainage en opslag van water. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat de cassettes herplaatsbaar zijn. De cassettes worden op eenvoudige wijze tegen elkaar geplaatst, waardoor direct een groendak ontstaat. MobiRoof ECO is een extensief groendak systeem geschikt voor platte daken en daken met een hellingshoek tot 10 graden (20%).

EEN DUURZAAM GROENDAK VOOR EEN GROENE TOEKOMST

MobiRoof ECO is een circulair groendak systeem. De cassette is gemaakt van gerecycled materiaal en volledig recyclebaar. Dit zorgt voor een verminderde druk op het milieu en een beperking van afvalstromen. De cassettes worden lokaal voorgekweekt met stek van eigen kwekerij.



VOORDELEN MOBIROOF ECO

- Opvang en buffering van regenwater
- Stimuleert biodiversiteit
- Isolerende en geluiddempende werking
- Verlengt de levensduur van het dak
- Esthetische waarde
- Verhoogt de waarde van vastgoed
- Verhoogt rendement van zonnepanelen
- Komt in aanmerking voor subsidies en belastingvoordelen

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klare cassette
- Lichtgewicht groendak systeem
- Direct toepasbaar op dakbedekking
- Eenvoudig zelf te (her-)plaatsen
- Waterretentie van 20 liter per m² (optioneel 40 liter per m²)
- Duurzaam en lokaal geproduceerd
- Circulair, gerecycled en volledig recyclebaar
- Onderhoudsarm
- Kan zowel op platte als lichthellende daken

Met gemak een groen dak



Duurzaam en circulair groendak systeem

SPECIFICATIES MOBIROOF ECO

Product	Afmetingen (l x b x h)	Retentiecapaciteit	Gewicht
MobiRoof ECO	50 x 50 x 6 cm (= 0,25 m² = 4 cassettes per m²)	Ca. 20 liter per m² (optioneel 40 liter per m²)	Ca. 38 kg per m² droog en ca. 58 kg per m² indien volledig verzadigd met water



Duurzame keuze
NL GREENLABEL PLANTLABEL A



ADVIES

- Op de buitenranden van het dak en om bijvoorbeeld dakramen en afvoerpijpen dient grind worden aangebracht om het microklimaat te bevorderen en windinvloeden onder de cassettes te voorkomen.
- Toepassing van het MobiRoof ECO-systeem kan zowel op platte daken als op daken met een lichte helling tot 10 graden (20%) zonder extra voorzieningen.
- Indien geen wortelwerende dakbedekking is toegepast op het dak, kan eerst een wortelwerend damp-open folie worden aangebracht om zo het dak te beschermen.
- Het advies is om 1 à 2 maal per jaar onderhoud uit te voeren, dat bestaat uit:
 - Algemene controle: Verwijderen van onkruid en zaailingen van bomen en struiken.
 - Watergift: Irrigatie is gewenst in extreme gevallen van droogte.
 - Snoeien: September is de beste maand om te snoeien, de meeste bijen hebben dan hun levenscyclus voltooid. Het fijne snoeisel kan op het dak blijven liggen en het grove snoeisel dient verwijderd te worden.
 - Gefaseerd snoeien: Omdat er diverse nuttige diersoorten verblijven op en in het groene dak is het gewenst om gefaseerd te snoeien. Snoei het dakoppervlak in stroken of hoeken en laat een gedeelte ongemaaid (15-30%). Enkele weken later kan het overige deel gesnoeid worden.
 - Bemesten: Bemesten stimuleert de vruchtbaarheid van de grond en bevat voeding voor de planten. Om de beplanting gezond, groen en vol te houden is het belangrijk om deze te bemesten. Het bemesten hoeft maar één of twee keer per jaar te gebeuren in het voor- en najaar.





MobiPanel®

MobiPanel is een innovatief, duurzaam en lichtgewicht systeem voor groene gevels in bestaande bouw en in nieuwbouwprojecten. De nieuwste generatie verticaal groen van Mobilane, speciaal ontwikkeld om toekomstbestendig en duurzaam bouwen nog toegankelijker te maken. Dit unieke modulaire systeem, met verwisselbare plantcassettes in twee maten, maakt het mogelijk om vlakke én ronde wanden een duurzame en levendige uitstraling te geven.

KLIMAATBESTENDIG BOUWEN

Zowel bestaande als nieuwe buitengevels van uiteenlopende oppervlaktes zijn met MobiPanel op eenvoudige wijze te vergroenen. Dat ziet er niet alleen spectaculair uit, maar draagt ook bij aan meer biodiversiteit, luchtzuivering en warmteregeling. Bij uitstek een systeem voor klimaatbestendig bouwen en het creëren van een gezond en prettig leefklimaat.

ONBEPERKTE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Het modulaire systeem biedt eindeloos veel toepassingsmogelijkheden. De corrosiebestendige omega profielen zijn zowel horizontaal als verticaal te monteren, afhankelijk van het formaat en de indeling van de achterwand. De profielen vormen de draagconstructie voor plantcassettes van 40 x 40 cm en deeltcassettes (pixels) van 20 x 20 cm.

RUIMTE VOOR PLANTEN

De plantcassettes zijn voorzien van twee ruime sleuven voor planten van diverse afmetingen. MobiPanel leent zich hierdoor voor een breed scala aan planten, zowel voorgekweekt als op locatie geplant. De planten nemen water op uit de interne waterbuffering via een capillair microvezeldoek. Een geautomatiseerd irrigatie- en drainagesysteem zorgt voor een evenwichtige watervoorziening en efficiënt waterverbruik.

VOORDELEN MOBIPANEL

- Draagt bij aan het vergroenen van de leefomgeving
- Verbetert de luchtkwaliteit door fijnstof-afvang en zuurstofproductie
- Stimuleert de biodiversiteit
- Verhoogt de waarde van vastgoed
- Heeft een geluiddempende en isolerende werking
- Vangt regenwater op
- Geeft direct een groen resultaat

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor vlakke en ronde wanden
- Geschikt voor verschillende type gevels waaronder bepaalde type sandwichpanelen
- Verwisselbare plantcassettes in twee maten (40 x 40 cm en 20 x 20 cm)
- Zuinig in waterverbruik
- Voldoet aan brandklasse B-s2, d0
- Volledig recyclebaar en herbruikbaar
- Voorzien van een geautomatiseerd irrigatie- en drainagesysteem
- Licht in gewicht en ruimtebesparend
- Modulair systeem
- Eenvoudig te monteren tegen nieuwe en bestaande gevels en binnenwanden



Voor een duurzame en
klimaatbestendige toekomst

25


Eenvoudig vergroenen met een
innovatief modulaair systeem

26

MOBILANE.COM

SPECIFICATIES MOBIPANEL

Product	Afmeting	Cassettes	Gewicht (incl. planten en water)
MobiPanel	Op elk gewenst formaat te maken	Het systeem wordt opgebouwd met cassettes van 40 x 40 cm en pixels van 20 x 20 cm	Max. 40 kg/m²



KENMERKEN

- De omega profielen van Magnelis staal worden op de achterwand gemonteerd, aan de profielen worden de cassettes bevestigd. De profielen zijn bijzonder corrosiebestendig en zowel horizontaal als verticaal toe te passen op vele typen achterwanden, waaronder bepaalde type sandwichpanelen. Dit biedt ruimte om eenvoudig om water- en elektriciteitsleidingen heen te werken.
- Een goede ventilatie van de gevel is gewaarborgd doordat er een afstand is van 38 mm tussen de achterkant van de cassettes en de wand.
- De omega profielen en afdekkappen hebben een standaardmaat van 120 cm voor efficiënt transport. Voor grote projecten worden deze op maat worden gemaakt.

ADVIES

Betrek Mobilane zo vroeg mogelijk in het ontwerp- en bouwproces, voor het optimaal toepassen van de technische voorzieningen zoals het irrigatiesysteem en het leidingwerk.





WallPlanter®



Al sinds 2002 is Mobilane actief met het gebruik van de Mobilane Kant & Klaar Haag in gevelgroen-projecten. Vanuit deze activiteiten is het WallPlanter-systeem ontwikkeld; een duurzaam systeem voor groene gevels, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. Het systeem bestaat uit speciaal ontwikkelde bakken met compleet begroeide hagen die middels een draagconstructie aan een gevel worden bevestigd, waardoor een natuurlijk aanzicht van het gebouw ontstaat.

DIRECT GROEN

WallPlanter gevelbegroening geeft na plaatsing meteen een groen resultaat. Het basiselement is een aluminium plantenbak waarin volgroeide Mobilane Kant & Klaar Hagen zijn geplaatst. Deze bakken worden aan de gevel van een gebouw gemonteerd, zoals parkeergarages, hotels of kantoorgebouwen.

WEINIG ONDERHOUD

De WallPlanter groene gevel heeft een slim, geautomatiseerd irrigatie- en drainagesysteem dat de hagen van water en voedingsstoffen voorziet. Hierdoor is slechts beperkt onderhoud nodig. Een groene gevel draagt ook bij aan de verhoging van de leefbaarheid van de omgeving.



VOORDELEN WALLPLANTER

- Draagt bij aan het vergroenen van stedelijke gebieden
- Draagt bij aan een gezondere omgeving
- Stimuleert biodiversiteit
- Verbetert de luchtkwaliteit
- Verhoogt de waarde van vastgoed
- Heeft een geluidsdempende werking
- Voorkomt graffiti vandalisme

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor alle gevel-oriëntatie
- Voorzien van automatisch irrigatiesysteem
- Volledig dichtbegroeid
- Zuinig in waterverbruik
- Vangt 40 - 60% fijnstof af
- Volledig recyclebaar
- Onderhoudsarm
- Tweezijdig groen (parkeergarages)

Groene gevel met hagen in bakken



Direct een groene gevel met WallPlanter

SPECIFICATIES WALLPLANTER

Product	Afmeting (d x h x d)	Hoogte	Gewicht (incl. planten en water)
WallPlanter	Standaard bak 390 x 50 x 50 cm*	Hagen in plantenbakken zijn tot 220 cm hoog. Totale hoogte element (incl. plantenbak en oplegpunten) = 285 cm	Ca. 140 kg per m² groene wand oppervlak**

KENMERKEN WALLPLANTER

- Elke plantenbak wordt voorzien van water en voedingsstoffen door middel van een irrigatiesysteem.
- Om te voorkomen dat er te veel water in de plantenbak blijft staan (bijvoorbeeld bij slagregens) is elke plantenbak ook voorzien van drainage. Naast afvoer van overtollig water zorgt deze drainage voor toevoer van zuurstof naar de plantenwortels.
- De bakken zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en zijn aan alle zijden voorzien van een isolatielaag en een drainagelaag op de bodem.

ADVIES

- In verband met het gewicht van de WallPlanter elementen is een robuuste draagconstructie noodzakelijk. Deze draagconstructie kan, afhankelijk van de sterkte van de gevel en het fundament, bevestigd zijn aan de gevel of rusten op het grondvlak. De plantenbakken worden op locatie op de draagconstructie geïnstalleerd met behulp van een kraan.
- Voor de toevoer van water en voedingsstoffen is een vorstvrije technische ruimte nodig van minimaal 4 m². Idealiter ligt deze technische ruimte dicht bij de groene gevel.

BESCHIKBARE KLEUREN

De plantenbakken worden standaard geleverd in aluminiumkleur, maar kunnen indien gewenst in elke RAL-kleur worden geleverd.





MobiClimb



MobiClimb biedt een sterke en directe basis voor grondgebonden groene gevels. Dankzij MobiClimb is de eerste zone van de gevel direct volledig groen, waarna de beplanting op natuurlijke wijze verder omhoog groeit, eventueel in combinatie met andere klimhulpsystemen. De voorgroeide planten hebben vanaf dag één een goed ontwikkelde wortelkultuur, wat zorgt voor een hoge slagingskans en snelle groei. Bovendien zijn deze planten het hele jaar door te plaatsen, in tegenstelling tot los, onbeworteld plantmateriaal (zoals hедера-stekken), dat seizoensgebonden is.

DIRECT EEN STERKE GROENE BASIS

Met MobiClimb wordt de eerste zone van de gevel direct dichtbegroeid opgeleverd, beschikbaar in hoogtes van 1,8 tot 3 meter. Dit zorgt voor een instant groen resultaat zonder wachttijd. Vanuit deze sterke en gezonde basis kan de beplanting eenvoudig worden gecombineerd met alle gangbare klimsystemen in de markt, zoals RVS kabelsystemen en netconstructies. Hiermee wordt direct een groen resultaat gerealiseerd, waarna de gevel zich op natuurlijke wijze verder sluit. Een geïntegreerd irrigatiesysteem ondersteunt de groei en draagt bij aan een gezonde en gelijkmatige ontwikkeling van de planten. Daarmee is MobiClimb geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

DUURZAAM, BETROUWBAAR EN EFFICIËNT

Doordat de planten direct vanuit de volle grond groeien, is MobiClimb een duurzame en toekomstbestendige oplossing. De voorgroeide haag zorgt vanaf het begin voor een sterke basis, met een direct groen resultaat, een hoge slagingskans en een snelle verdere vergroening van de gevel. Het onderhoud blijft beperkt tot circa twee keer per jaar, waarbij snoeien en het begeleiden van de groei volstaat. In combinatie met een slim irrigatiesysteem, dat eenvoudig kan worden aangesloten op regenwater, ontstaat een efficiënte en milieuvriendelijke oplossing met lage beheerkosten.

VOORDELEN MOBICLIMB

- Direct een groene gevelbasis zonder wachttijd
- Sterke, voorgroeide planten met hoge slagingskans
- Ideaal te combineren met bestaande klimhulpsystemen
- Stimuleert biodiversiteit en leefomgeving
- Verbetert de luchtkwaliteit en vangt fijnstof af (40–60%)
- Draagt bij aan natuurlijke isolatie en verkoeling
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
- Snel en efficiënt te installeren

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Direct een dichtbegroeide gevelzone, tot 3 meter hoogte leverbaar
- Flexibel uitbreidbaar met klimhulpsystemen
- Direct sterke wortels dankzij voorgroeide planten
- Klimhulpconstructie los van de gevel
- Duurzaam en gecertificeerd gekweekt
- Irrigatiesysteem (optioneel met regenwatergebruik)
- Lage onderhoudsbehoefte (± 2x per jaar)
- Jaarrond te plaatsen (m.u.v. vorstperiode)
- Hoogwaardig raster met 10 jaar garantie



Duurzame keuze
NL GREENLABEL PLANTLABEL A



Direct een sterke groene basis,
combineerbaar met elk klimsysteem.


Vrijheid in ontwerp,
zekerheid in vergroening.

SPECIFICATIES MOBICLIMB

Product	Afmeting	Hoogte
MobiClimb	Standaard 120 cm breed en wordt 9 cm vanaf de gevel bevestigd	Maximale hoogte van 620 cm mogelijk met MobiClimb


ASSORTIMENT

Naast onderstaand assortiment kunnen wij ook andere gewenste klimplanten vooraf opkweken. Zo sluit het MobiClimb systeem altijd aan bij de gewenste uitstraling, toepassing en biodiversiteitsdoelen van uw project.



BEVESTIGING OP MAAT VOOR ELKE GEVEL

De bevestiging van MobiClimb wordt afgestemd op het type gevel, zodat een veilige en duurzame montage gewaarborgd is. Afhankelijk van de ondergrond wordt gewerkt met passende bevestigingsoplossingen, zoals beugels of speciaal ontwikkelde profielen. Het systeem kan daarnaast eenvoudig worden gecombineerd met andere klimhulpsystemen, waardoor het flexibel toepasbaar is voor verschillende gevelhoogtes en -ontwerpen. Zo is voor iedere gevel een betrouwbare en doordachte oplossing beschikbaar.





DNA InsectScan

Mobilane introduceert in samenwerking met SGS Search de DNA InsectScan voor groene gevels. Een nieuwe en unieke innovatieve onderzoeksmethode om de effectiviteit van groene gevels op biodiversiteit te meten. De DNA InsectScan is een innovatief en nuttig instrument om ecologische veranderingen bij te houden door gebruik te maken van de DNA sporen die insecten achter laten in hun omgeving (Environmental-DNA). In vergelijking met traditionele biodiversiteitsonderzoeken heeft de DNA InsectScan een eenvoudige bemonstering, een korte verwerkingstijd en een hoge nauwkeurigheid om verschillende insectensoorten te identificeren.

EXCLUSIEVE SAMENWERKING: MOBILANE X SGS SEARCH

SGS Search is een internationaal ingenieurbureau, adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut voor de (duurzame) gebouwde omgeving. Met hun omgeving als inspiratie creëren zij een duurzame toekomst. Een missie die Mobilane deelt. Met de InsectScan kunnen onze opdrachtgevers nu de toename van insectensoorten monitoren en verifiëren. Zo dragen we nog meer bij aan een groene toekomst voor de volgende generaties.

VOORDELEN DNA INSECTSCAN

- Effectieve monitoring van biodiversiteit
- Eenvoudige bemonstering
- Het succes van biodiversiteit herstelacties in stedelijke en natuurlijke omgevingen bepalen
- De ecosysteemdiensten van uw groene gevel
- Monitoren van de impact op het milieu door middel van indicatorsoorten
- Te gebruiken als onderdeel van ESG-rapportage

HET RAPPORT VAN DE SCAN OMVAT

- Inleiding en omschrijving methodiek
- Bemonsteringsplan en -protocol
- Overzicht soortenidentificatie (Taxalijst) met diverse tabellen, plots, statistieken en andere data
- Visueel soortenoverzicht
- Gedetailleerde bemonsteringstabellen



Monitoren van biodiversiteit

Insecten van cruciaal belang

HOE WERKT HET?

Omgevings-DNA (E-DNA) is het genetisch materiaal dat door een organisme in het milieu wordt afgegeven. De bronnen zijn talrijk en omvatten huid en haar, lichaamsafscheidingen, uitwerpselen, zaden en pollen. Met behulp van moleculaire technieken kan E-DNA worden geanalyseerd om de recente aanwezigheid van een bepaalde soort of van hele soortgroepen te bepalen.

Monsters voor E-DNA-analyse kunnen overal vandaan komen, maar voor onze InsectScan richten we ons op vegetatiemonsters van de groene gevels. Van de bladeren, bloemen en takken van de groene gevels worden tijdens een onderhoudsbeurt nauwkeurig monsters afgenomen en naar het laboratorium gestuurd. Hiermee kunnen we bepalen welke insectensoorten in dat gebied aanwezig zijn. De techniek is niet invasief en zeer gevoelig, waardoor heel veel insectensoorten kunnen worden gedetecteerd, zelfs soorten die zeer klein of moeilijk visueel te identificeren zijn. E-DNA heeft een revolutie teweeggebracht in ons vermogen om biodiversiteit te analyseren, tegen een fractie van de tijd die het kost om conventionele ecologische monitoring uit te voeren.

WAAROM EEN DNA INSECTSCAN VOOR GROENE GEVELS?

We weten dat planten en het substraat in groene gevels bijdragen aan de biodiversiteit. Maar wat is het echte positieve effect van groene gevels op insecten? Met de Mobilane DNA InsectScan is het mogelijk om het effect van groene gevels op biodiversiteit uit te drukken in aantallen en soorten. Een unieke methode om biodiversiteit op een eenvoudige, maar zeer effectieve, manier te meten en in begrijpelijk data uit te drukken. De monsters worden op een transparante en onafhankelijke manier door SGS geanalyseerd en de data kan dus worden gebruikt in jaarverslagen zoals ESG-rapportages en duurzaamheidsrapportages. De DNA InsectScan voor groene gevels kan tevens bijdragen aan duurzaamheidscertificaten zoals BREEAM-certificering.

WAAROM IS BIODIVERSITEIT BELANGRIJK?

Insectenpopulaties dalen in een alarmerend tempo. Verschillende studies melden een verlies in insecten biomassa van 70 tot 80% in Europa in de laatste 3 decennia. De situatie is zeer kritiek gezien insecten essentieel zijn voor het functioneren van ecosystemen. Insecten bestuiven bloemen en verspreiden zaden en zorgen zo mede voor de voortplanting van planten. Meer dan 70% van onze landbouw is hiervan afhankelijk en het verlies van insecten zou desastreus zijn voor onze voedselvoorziening. Daarnaast zijn insecten ook een voedselbron voor andere dieren zoals vogels, vissen en amfibieën en ruimen ze veel afval op.





NEST- & BIJENKASTEN

Insecten zoals bijen staan aan de basis van onze biodiversiteit. Ze spelen een belangrijke rol in de bestuiving van onze natuur en dragen bij aan de voortplanting en ontwikkeling van onze flora. De planten en bloemen die hierdoor groeien, voorzien op hun beurt andere dieren, inclusief de mens, van voeding en onderdak. Een professioneel bijenhotel of nestkast biedt een veilige nest-, rust- en overwinteringsplaats.

PROFESSIONEEL EN DUURZAAM

De nestkasten en bijenhotels worden in een sociale werkplaats gemaakt van duurzaam Nederlands Douglas hout. Alle nestkasten en bijenhotels voldoen aan de richtlijnen van BIJ 12. Deze kasten zijn perfect geschikt om te voldoen aan de vereisten van de Wet Natuurbescherming of om te worden gebruikt voor een BREEAM-certificering waarbij nestkasten geplaatst moeten worden.

ADVIES PLAATSING

De nestkasten en bijenhotels kunnen geplaatst worden in of rondom alle outdoor producten van Mobilane. Per kast dient gekeken te worden wat de beste plek is. Denk hierbij aan geveloriëntatie, regeninslag, hoogte en hoeveelheid wind en zon. Bijenhotels moeten bijvoorbeeld op een zonnige maar vooral windvrije plek gehangen worden tot een maximale hoogte van twee meter en bij voorkeur in een bloemrijke omgeving. Nestkasten daarentegen moeten op een rustige plek gehangen worden, zodat de vogels zich veilig voelen en naar binnen durven. Plaats nestkasten niet in de volle zon, beschut tegen de wind en uit elkaar. Nestkasten moeten minimaal op twee meter hoogte geplaatst worden, gierzwaluw en vleermuizen kasten minimaal drie meter.


Duurzaam en social return



ASSORTIMENT



Bee Hotel - House



Bee Hotel - Square small



Bee Hotel - Square medium



Bee Hotel - Square large



Bee Hotel - Honeycomb



Bat box



Swift box



Sparrow box

BREEAM-certificering



Noistop®

Geluidshinder is één van de grootste ergernissen die mensen hebben. Overheden, maar ook steeds meer particulieren zijn actief met het beperken ervan. Geluidshinder kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door drukke wegen die grenzen aan een achtertuin, maar ook door activiteiten op buurpercelen. De oplossing is er in de vorm van Noistop® van ROCKWOOL®, een geluiddempend scherm dat in een handomdraai geïnstalleerd wordt.

MODULAIR

Noistop® geluidsschermen zijn uniek, omdat ze geluid niet alleen tegenhouden, maar ook absorberen. Hierdoor vermindert het omgevingsgeluid sterk. Het geluidsscherm is opgebouwd uit modulaire panelen met een kern van speciaal geperst steenwol. Deze constructie zorgt voor een zeer hoge isolatiewaarde.

GELUIDSOVERLAST

Noistop® is voor diverse toepassingen te gebruiken. Als erfafscheiding biedt het direct rust, privacy en veiligheid. Daarnaast zijn de schermen goed te gebruiken op plekken waar geluidsoverlast voor komt. Bijvoorbeeld langs een spoorlijn, bij een kinderspeeltuin of langs een drukke weg. De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos. Noistop® geluidsschermen zijn er in drie varianten: Essential, Wood en Steel.

Geluiddempende wand

43



VOORDELEN NOISTOP®

- Direct rust, privacy en veiligheid
- Geluiddempende afscheiding
- Milieuvriendelijke toepassing
- Volledig begroeid op te leveren in combinatie met de Mobilane Kant & Klaar Haag

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Hoge geluidsisolatie en -absorptie
- Verkrijgbaar in diverse soorten en afmetingen
- Snelle en eenvoudige installatie
- Gemaakt van duurzaam natuurlijk steenwol
- Onderhoudsvrij
- Smalle constructie
- Verwachte levensduur van minimaal 20 jaar
- Volledig recyclebaar



Geluidsschermen voor rust, privacy en veiligheid

44

MOBILANE.COM

SPECIFICATIES NOISTOP ESSENTIAL

Product	Afmetingen / paneel	Geluidsisolatie	Geluidsabsorptie	Gewicht
Noistop® Essential	240 x 100 cm, 120 x 100 cm, 240 x 90 cm, 120 x 90 cm, 240 x 50 cm, 120 x 50 cm, 60 x 100 cm, 60 x 90 cm, 60 x 50 cm	DLR = 18dB(A) = klasse B2*	DLα = 9 dB(A) = klasse A3*	Ca. 23 kg/m² + ca. 6 kg/m² voor houten bekleding



KENMERKEN NOISTOP ESSENTIAL

Noistop® Essential bestaat uit een geperste steenwolkern met aan beide zijden een framework in een smalle constructie. Het biedt ontwerpvrijheid en een aanpasbare look. Noistop® Essential kan zowel met als zonder houten bekleding geplaatst worden. De houten bekleding kan eenvoudig op de modulaire module worden gemonteerd en is verkrijgbaar in een natuurlijke of bruine kleur.

- Op locatie op maat te maken
- Smalle constructie: 6 cm diep
- Bijpassende decoratieve houten bekleding en deuren leverbaar
- Direct uit voorraad leverbaar

Afwijkende maten en andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

*Dit resultaat is afhankelijk van de hoogte en de lengte van het geplaatste geluidsscherm, alsmede de plaats waar het scherm zich bevindt ten opzichte van de geluidsbron en de ontvanger.



SPECIFICATIES NOISTOP® WOOD

Product	Afmetingen / paneel	Geluidsisolatie	Geluidsabsorptie	Gewicht
Noistop® Wood	200 x 100 cm, 100 x 100 cm, 200 x 90 cm, 100 x 90 cm, 200 x 45 cm, 100 x 45 cm	DLR = 21 dB(A) = klasse B2*	DLα = 11 dB(A) = klasse A3*	Ca. 30 kg/m²



KENMERKEN NOISTOP® WOOD

Noistop® Wood heeft aan beide zijden een lattenwerk van geïmpregneerd hout met daartussen een kern van speciaal geperst steenwol en is voorzien van aluminium strips en een draadafrastering van zwart polyethyleen.


- Constructie: 17 cm diep
- Voorzien van een flens aan de zijkant voor eenvoudige plaatsing
- Bijpassende afdekplaten en deuren leverbaar
- Levertijden en -voorwaarden op aanvraag

Afwijkende maten, uitvoeringen zonder flens en andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

*Dit resultaat is afhankelijk van de hoogte en de lengte van het geplaatste geluidsscherm, alsmede de plaats waar het scherm zich bevindt ten opzichte van de geluidsbron en de ontvanger.

SPECIFICATIES NOISTOP® STEEL

Product	Afmetingen / paneel	Geluidsisolatie	Geluidsabsorptie	Gewicht
Noistop® Steel	200 x 100 cm, 100 x 100 cm, 200 x 90 cm, 100 x 90 cm, 200 x 45 cm, 100 x 45 cm, 300 x 60 cm	DLR = 22 dB(A) = klasse B2*	DLα = 8 dB(A) = klasse A3*	Ca. 25 kg/m²



KENMERKEN NOISTOP® STEEL

Noistop® Steel heeft aan beide zijden een verzinkt stalen framework met daartussen een kern van speciaal geperst steenwol voorzien van groen polyethyleen gaaswerk. Noistop® Steel kan in combinatie met de Mobilane Kant & Klaar Haag ook volledig begroeid worden opgeleverd.

- Op locatie op maat te maken
- Smalle constructie: 11 cm diep
- Voorzien van een flens aan de zijkant voor eenvoudige plaatsing
- Bijpassende afdekplaten en deuren leverbaar
- Levertijden en -voorwaarden op aanvraag






INDOOR



LivePanel®



Het gepatenteerde LivePanel systeem is een uniek en innovatief groene wand systeem op het gebied van verticaal groen. De zogeheten levende wanden met echte planten nemen enorm in populariteit toe en dragen op steeds meer plaatsen bij aan het vergoenen en creëren van een gezond binnenklimaat.

MODULAIR GROENE WANDSYSTEEM

Het LivePanel systeem tovert kale muren eenvoudig om naar warme levendige oppervlakten. LivePanel is een modulair groene wandstelsel met verwisselbare plantcassettes. De cassettes zijn voorzien van sleuven waar planten in worden geplaatst. Elke rij plantcassettes wordt in een gootprofiel geplaatst dat tevens dient als waterreservoir. Door middel van capillaire werking neemt de beplanting water uit het reservoir op. Het systeem is tegen zowel nieuwe als bestaande wanden te installeren.

VERTICAAL GROEN

LivePanel kan voor verschillende toepassingen van verticaal groen worden gebruikt. Zo stelt de klant de groene wand compleet naar eigen inzicht en smaak samen door vrijheid in ontwerp en plantkeuze. LivePanel is eenvoudig te installeren op diverse soorten muren. De groene wand geeft een extra dimensie aan een ruimte, is rustgevend maar toch opvallend en een ware blikvanger voor elk interieur.



VOORDELEN LIVEPANEL

- Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag
- Verbeterd het binnenklimaat en de luchtkwaliteit
- Verhoogt concentratie, productiviteit en het algemeen welzijn
- Verbeterd de akoestiek in een ruimte
- Isolerende en geluidsdempende werking
- Verlaagt stress

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- In elk gewenste afmeting verkrijgbaar
- Handmatige watergift of automatisch irrigatiesysteem
- Volledig recyclebaar
- Zuinig waterverbruik en geen verspilling
- Ruimtebesparend en slank systeem
- Verwisselbare plantcassettes
- Eenvoudige en snelle installatie
- Modulair systeem
- Vrijheid in ontwerp en plantkeuze

Een duurzame plantenwand

51




Een ware blikvanger voor elk interieur

52

MOBILANE.COM

SPECIFICATIES LIVEPANEL

Product	Afmeting	Cassettes	Gewicht (incl. planten en water)
LivePanel	Op elk gewenst formaat te maken	Formaat cassettes 40 x 40 cm De cassettes zijn horizontaal deelbaar	Max. 40 kg/m²



ADVIES

- Voor grotere wanden is het raadzaam om een automatische irrigatie-unit te installeren. Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddeld waterverbruik van 5 l/m² groenoppervlak per week. Dit is afhankelijk van lokale omstandigheden als type beplanting, omgevingstemperatuur en hoeveelheid licht.
- Er dient altijd te worden voorzien in overloop/afvoer bij een automatisch irrigatiesysteem.
- Bij binnen toepassingen is het raadzaam om een waterwerende folie op de achterwand aan te brengen.
- Bij calculaties dient rekening te worden gehouden met toleranties in de aluminium profielen.





LivePanel TANK



De LivePanel TANK biedt een eenvoudige en efficiënte oplossing voor de watervoorziening van groene wanden. Ideaal voor ruimtes zonder directe toegang tot waterleidingen of waar minimale installatie-impact gewenst is. Met een slim geïntegreerd watertanksysteem kan de LivePanel TANK de groene wand tot wel 4 tot 6 weken van water voorzien, zonder dat water toe- of afvoer nodig is met slechts een stroomaansluiting. Geniet van een duurzaam groenwandsysteem dat snel, eenvoudig te plaatsen is en beschikt over een doordacht en betrouwbaar beheerconcept.

WATERVOORRAAD

De watervoorraad in de tank is voldoende voor een aantal weken irrigatie van de LivePanel wand, waarbij het exacte aantal weken afhankelijk is van de hoogte van de wand (het aantal cassettes boven elkaar). Over het algemeen dient de pomp één keer per week aan te staan, hetgeen met de meegeleverde tijdschakelaar wordt gestuurd. Door het gebruik van de tijdschakelaar kan de irrigatie eenvoudig buiten kantooruren plaatsvinden. Plantenvoeding dient toegevoegd te worden aan de watervoorraad in de tank. Optioneel kan er een alarm toegevoegd worden dat melding geeft bij een laag waterniveau of bij langdurig uitblijven van vlotterbeweging.

AFMETINGEN

De LivePanel TANK kan toegepast worden voor LivePanel wanden met een maximale hoogte van 540 cm. Elke cassette heeft een afmeting van 40 x 40 cm. De tank is 42 cm hoog en 17,5 of 30 cm diep, afhankelijk van de grootte van het reservoir. Tanks kunnen aaneengeschakeld worden, er zit geen maximum aan de breedte van de wand. Optioneel kan er rondom de cassettes een lijst worden geplaatst van hetzelfde materiaal als de tank. Dit geeft het geheel een afgewerkte en luxe uitstraling.

VOORDELEN LIVEPANEL TANK

- Zuinig waterverbruik en geen waterverspilling
- Waterreservoir voor ± 4 tot 6 weken afhankelijk van de grootte van de wand en reservoir
- Geen directe water toe- en afvoer nodig
- Onderhoudsarm
- Alarm (SMS/e-mail notificatie) mogelijkheid met sensoren

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- In elk gewenste afmeting verkrijgbaar, modulaair systeem
- Volledig herbruikbaar en recyclebaar
- Social impact met PSO trede 3 certificaat
- Duurzame productie onder 'On the Way to Planet Proof' certificering
- Eenvoudige en snelle installatie en makkelijk in onderhoud
- Ruimtebesparend en slank systeem
- Geïntegreerd watergeefstelsel
- Volledig stand alone systeem


Een duurzame plantenwand

Een ware blikvanger voor elk interieur



SPECIFICATIES LIVEPANEL TANK

Product	Afmeting	Cassettes	Gewicht (incl. planten en water)
LivePanel TANK	Op elk gewenst formaat te maken met een maximale hoogte van 540 cm.	Formaat cassettes 40 x 40 cm De tank is 42 cm hoog en 17,5 of 30 cm diep.	LivePanel wand max. 40 kg/m²



ADVIES

- Voor wanden hoger dan 540 cm is het raadzaam om een automatische irrigatie-unit te installeren dat is aangesloten op de waterleiding. Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddeld waterverbruik van 5 l/m² groenoppervlak per week. Dit is afhankelijk van lokale omstandigheden als type beplanting, omgevingstemperatuur en hoeveelheid licht.
- Zorg voor stabiele ondergrond en waterpas installatie.
- Het is raadzaam om een waterwerende folie op de achterwand en spacers te gebruiken voor ventilatie.
- Bij calculaties dient rekening te worden gehouden met toleranties in de aluminium profielen.





LivePanel PACK®

STANDAARD AFMETINGEN

LivePanel PACK is het groene wand systeem in een alles-in-1 pakket in vier verschillende standaard afmetingen. Met dit modulaire groene wandsysteem kan eenvoudig en snel een groene wand geïnstalleerd worden, ideaal voor ruimtes met één of meerdere kleine wandoppervlaktes. De basis van dit modulaire groene wandsysteem bestaat uit verwisselbare plantcassettes met sleuven welke geplaatst worden in gootprofielen die dienen als waterreservoir. Deze profielen worden eenvoudig handmatig met water gevuld.

RUIMTEBESPAREND

LivePanel PACK is geschikt voor installatie tegen nieuwe en bestaande wanden, voor zowel binnen als buiten. Variaties in het formaat en creatieve plantkeuze maakt LivePanel PACK een flexibel, ruimtebesparend groen wandsysteem met eindeloze toepassingsmogelijkheden.



VOORDELEN LIVEPANEL PACK

- Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag
- Verbetert het binnenklimaat en de luchtkwaliteit
- Verhoogt concentratie, productiviteit en het algemeen welzijn
- Verbetert de akoestiek in de ruimte
- Isolerende en geluidsdempende werking
- Verlaagt stress

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Handmatige watergift
- Verkrijgbaar in vier verschillende formaten
- Geen elektriciteit, pomp of waterafvoer nodig
- Zuinig in waterverbruik en geen verspilling
- Ruimtebesparend en slank systeem
- Verwisselbare plantcassettes
- Eenvoudige en snelle installatie
- Volledig recyclebaar
- Vrijheid in ontwerp en plantkeuze



Alles-in-1 groene wandsysteem

59

Ruimtebesparend en eenvoudig te installeren

60

MOBILANE.COM

SPECIFICATIES LIVEPANEL PACK

Omschrijving	Afmeting (b x h)	Aantal cassettes	Gewicht (leeg)	Water inhoud
LivePanel PACK 2 x 2	87 x 109 cm	4	10,8 kg	4,2 liter
LivePanel PACK 2 x 3	87 x 157 cm	6	15,2 kg	6,3 liter
LivePanel PACK 3 x 2	127 x 109 cm	6	16,0 kg	6,3 liter
LivePanel PACK 6 x 4	248 x 206 cm	24	51,6 kg	24,5 liter



2 X 2



2 X 3



3 X 2



6 X 4



61



62

MOBILANE.COM



LiveDivider PLUS®

LiveDivider PLUS is een modulaire groene roomdivider. Bij dit unieke systeem kunnen naar wens modules met verwisselbare plantcassettes op elkaar worden gestapeld. Hiermee ontstaat meer vrijheid om een ruimte flexibel in te delen en groen dicht bij mensen te brengen. Remote werken en flexibele werkplekken zijn de nieuwe norm bij het (her) inrichten van kantoren. Kantoren fungeren immers steeds meer als plek waar medewerkers elkaar ontmoeten, in een omgeving die inspireert en waar men zich prettig voelt. Planten leveren een grote bijdrage aan zo'n omgeving.

PRIVACY EN AFSTAND

Met de LiveDivider PLUS zijn eenvoudig ideale indelingen of scheidingen van ruimtes te creëren. Dat maakt deze roomdivider uitermate geschikt voor toepassingen in kantoren, wachtruimtes, hotels, openbare gebouwen enzovoorts. Ook is deze roomdivider goed toepasbaar om looproutes te creëren zodat voldoende afstand wordt gehouden. De planten verhogen direct het welzijn van de medewerkers en bezoekers. LiveDivider PLUS zorgt voor meer privacy en afstand met behoud van het open karakter van de ruimte. Het systeem bestaat uit losse modules van stevig metaal met aan beide zijden verwisselbare plantcassettes. De beplanting kan eenvoudig per seizoen of gelegenheid worden aangepast.

DESIGN MEUBEL

Deze moderne en tijdloze roomdivider van hoge kwaliteit is gemaakt van duurzaam metaal. Dankzij de strakke vormen en lijnen is het een echte groene eyecatcher in elk interieur. De modules rusten op een stevige voet. In elke module is een watergeefstelsel met reservoir verwerkt. Dat zorgt ervoor dat de planten tot wel zes weken de juiste hoeveelheid water en voeding krijgen. LiveDivider PLUS heeft geen elektriciteit, pomp of waterafvoer nodig en is dus op tal van plekken toe te passen.



VOORDELEN LIVEDIVIDER PLUS

- Eenvoudige en duurzame manier om ruimtes te verdelen
- Verbetert de akoestiek en dempt geluid in de ruimte
- Verbetert het binnenklimaat en de luchtkwaliteit
- Verhoogt de concentratie, productiviteit en het algemeen welzijn en vermindert stress
- Neemt weinig ruimte in beslag

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Modulair en op diverse manieren toe te passen
- Waterreservoir voor 4 - 6 weken, voorzien van vol- en leegindicator
- Duurzaam, herbruikbaar en volledig recyclebaar
- Geen elektriciteit, pomp of waterafvoer nodig
- Onderhoudsarm
- Hoge kwaliteit en exclusieve uitstraling
- Vrijstaand met dubbelzijdige beplanting
- Verwisselbare plantcassettes met ruimte voor diverse soorten beplanting



De groene en duurzame roomdivider

63


Slim stapelbaar systeem

64


MOBILANE.COM

SPECIFICATIES LIVEDIVIDER PLUS

Omschrijving	Afmeting (b x h x d)	Aantal cassettes	Gewicht (leeg)	Water inhoud
LiveDivider PLUS 1	112 x 81 x 19 cm	4	57,4 kg	17,5 liter
LiveDivider PLUS 2	112 x 131 x 19 cm	8	76,0 kg	35,0 liter
LiveDivider PLUS 3	112 x 180,5 x 19 cm	12	94,6 kg	52,5 liter



BESCHIKBARE KLEUREN




Enkelzijdige
beplanting mogelijk

Eenvoudig
verplaatsbaar met
Castor module





LivePicture®



In LivePicture komen innovatie, design en groen op een bijzondere wijze samen. LivePicture is een systeem met plantcassettes die eenvoudig verwisselbaar zijn. In de lijst is een geïntegreerd watergeefstelsel met reservoir verwerkt. Dit zorgt ervoor dat de planten voor vier tot zes weken van water worden voorzien. Door de innovatieve en gepatenteerde constructie is er geen stroom nodig. LivePicture is snel en eenvoudig aan iedere wand te bevestigen met slechts enkele schroeven.

GEZOND BINNENKLIMAAT

Planten leveren een belangrijke bijdrage aan het binnenklimaat, onder meer door zuurstofproductie en luchtzuiverende eigenschappen. Daarnaast hebben planten een positieve invloed op de relatieve luchtvochtigheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat iedereen die langer dan vier uur per dag in een ruimte aanwezig is, zich aantoonbaar prettiger voelt en productiever is als er planten aanwezig zijn in deze ruimte.

RUIMTEBESPAREND

LivePicture is een stijlvolle en ruimtebesparende oplossing om planten in ieder interieur op te nemen. Ruimtes waar bijvoorbeeld geen plek is voor plantenbakken, lenen zich uitstekend voor het ophangen van een LivePicture. Bovendien heeft LivePicture een minimale onderhoudsbehoefte.



VOORDELEN LIVEPICTURE

- Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag
- Verbetert het binnenklimaat en de luchtkwaliteit
- Verhoogt concentratie, productiviteit en het algemeen welzijn
- Verbetert de akoestiek in een ruimte
- Geluidsdempende werking
- Verlaagt stress

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Exclusieve uitstraling
- Waterreservoir voor 4 - 6 weken, voorzien van vol- en leegmelders
- Geen elektriciteit of pomp nodig
- Volledig recyclebaar
- Verwisselbare plantcassettes en lijst
- Geïntegreerd watergeefstelsel
- Snelle en eenvoudige installatie



Levend schilderij met echte planten

67

Natuurlijk groen in een modern jasje

68

MOBILANE.COM

SPECIFICATIES LIVEPICTURE

Omschrijving	Afmeting (b x h x d)	Aantal cassettes	Gewicht (leeg)	Water inhoud
LivePicture 1	72 x 72 x 7 cm	1	12,0 kg	14 liter
LivePicture 2	112 x 72 x 7 cm	2	16,6 kg	19 liter
LivePicture 3	152 x 72 x 7 cm	3	21,1 kg	24 liter
LivePicture 4	192 x 72 x 7 cm	4	25,5 kg	29 liter



LivePicture 1



LivePicture 4



LivePicture 2



LivePicture 3

BESCHIKBARE KLEUREN



Wit



Zwart





LivePicture GO®

Met LivePicture GO voeg je op een speelse wijze verticaal groen toe aan jouw leef-, leer-, of werkomgeving. Je hoeft niet eens groene vingers te hebben voor de verzorging van de planten, de leegmelder geeft aan wanneer het waterreservoir gevuld mag worden. De watervoorraad is voldoende om de planten ± 4 weken van water te voorzien. Door de capillaire werking van de plantcassette worden de planten voorzien van de juiste hoeveelheid water.

EENVOUDIG GROEN

De sleuven van de uitneembare plantcassette vul je met planten naar jouw eigen voorkeur en smaak. Met LivePicture GO kun je alle kanten op; in een single of modulaire toepassing. Met meerdere GO's creëer je jouw eigen speelse wandcollage. Monteer het plantenschilderij eenvoudig met de twee bijgeleverde schroeven en installatie sjabloon.

LIVEPICTURE GO BAMBOO

LivePicture GO Bamboo is gemaakt van duurzame bamboe vezels. Bamboe is een natuurlijk en duurzaam materiaal en weinig belastend voor het milieu. Bamboe is biologisch afbreekbaar en 100% recyclebaar. Door dit natuurlijke en duurzame materiaal is elke LivePicture GO Bamboo is uniek. Niet alleen de planten, maar ook de lijst maken de LivePicture GO Bamboo echt groen.



VOORDELEN LIVEPICTURE GO

- Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag
- Verbeterd het binnenklimaat en de luchtkwaliteit
- Verhoogt concentratie, productiviteit en het algemeen welzijn
- Verbetert de akoestiek in een ruimte
- Geluidsdempende werking
- Verlaagt stress

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Waterreservoir voor ± 4 weken, voorzien van vol- en leegmelders
- Geen elektriciteit of pomp nodig
- Volledig recyclebaar
- Verwisselbare plantcassettes
- Licht van gewicht
- Geïntegreerd watergeefstelsel
- Snelle en eenvoudige installatie

Plantenschilderij voor thuis



Voeg op speelse wijze verticaal groen toe

SPECIFICATIES LIVEPICTURE GO

Omschrijving	Afmeting (b x h x d)	Aantal cassettes	Gewicht (leeg)	Water inhoud
LivePicture GO	51,6 x 51,6 x 11,2 cm	1	2,7 kg	2 liter

5cm 6cm



BESCHIKBARE KLEUREN





LiveSpectrum®



Een succesvolle installatie van LivePicture GO, LivePicture, LivePanel Indoor en LivePanel PACK is mede afhankelijk van de lichtsituatie ter plaatse. Niet alle locaties beschikken over voldoende licht, terwijl de groei van planten afhankelijk is van het zogenaamde daglichtspectrum. LiveSpectrum zijn lichtarmaturen speciaal ontwikkeld voor simulatie van de daglichtfunctie.

Deze led-armaturen hebben een full spectrum kleurweergave en zijn leverbaar in diverse lichtsterktes. De led-armaturen zijn geschikt voor bevestiging aan of inbouw in plafonds en zijn voorzien van een energiebesparende ledmodule met een lange levensduur. Tevens zijn de led-armaturen dimbaar voor een juiste afstemming van de gewenste lichtsterkte op de LivePicture en LivePanel producten.

Led-armaturen



KENMERKEN LIVESPECTRUM LUMISSION

- Lichtkleur leverbaar in 3000K (warm wit) of 4000K (natuurlijk wit)
- Uitstekende kleurweergave voor natuurlijke kleuren
- Ledmodule is afgeschermd met glas
- Armatuur is draaibaar en kantelbaar (Informat)
- Armaturen zijn afzonderlijk dimbaar



KENMERKEN LIVESPECTRUM PARUS

- Grow White licht, met een goed spectrum voor planten
- 30-120 graden lenzen voor het bundelen of spreiden van de verlichting
- Makkelijk te bevestigingen aan (systeem)plafonds
- Hangen is mogelijk door middel van een suspensieset
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen (60, 90, 120 en 150 cm)
- Optioneel: Armaturen zijn dimbaar met de intelligente controller & timer: 0~100%



KENMERKEN LIVESPECTRUM MOBILIGHT

- Lichtkleur leverbaar van warm tot natuurlijk wit; 2700k, 3000k, 3500k en 4000k
- Uitstekende kleurweergave voor natuurlijke kleuren
- Door de 3 fase rail blijft de armatuur verplaatsbaar
- 350° horizontaal roteerbaar en verticaal 90° verstelbaar
- Makkelijk te bevestigingen aan (systeem)plafonds
- Hangen is mogelijk door middel van een suspensieset
- Verschillende soorten lenzen en reflectoren zijn mogelijk om het licht te bundelen of juist te spreiden
- Armaturen verkrijgbaar in wit, zilvergrijs en zwart
- Armaturen zijn dimbaar (Bluetooth)



LiveSpectrum ondersteunt de daglichtfunctie

WE CARE

Our mission is to create **green, healthy** and **sustainable** environments.



The Greenlabel
Institute
partner

